Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Baño de agua termostático h28111

Baño para aplicaciones termostáticas de acero inoxidable. Termorregulador-programador digital. Disponible en más capacidad

Baño profesional temostático de alto contenido tecnológico ideal para múltiples aplicaciones en laboratorio como pruebas serológicas, bacteriológicas, in vitro, etc.

La estructura externa es de acero tratado con pintura epoxi antiácida y el tanque interior es de acero inoxidable moldeado con bordes redondeados para facilitar la limpieza.

Características Técnicas:

- Aislamiento térmico de doble pared con fibra mineral natural.
- Tapa anticorrosión de acero inoxidable incernada para modelos de 18, 28, 58 litros (opcional).
- Regulación electrónica de temperatura con termorregulador/programador digital P.I.D. con función Autotuning para garantizar buena estabilidad.
- Rango de temperatura desde +5°C sobre ambiente hasta +99,9°C con precisión de ±0,5°C a +37°C.
- Precisión del display ±0,1 °C.
- Termostato adicional de seguridad con alarma visual y restablecimiento manual.
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso.
- Alimentación: 230V-50/60Hz.
- Clase 2, DIN 12880.

Modelo 8 litros:

- Volumen nominal: 8 litros.
- Dimensiones internas: ancho 24,6 x profundidad 15 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 47,4 x profundidad 21,5 x altura 38,7 cm.
- Máximo de porta tubos insertable: 1.
- Potencia: 500 W.
- Alimentación: 230V.
- Peso: 9 kg.

Modelo 18 litros:

- Volumen nominal: 17 litros.
- Dimensiones internas: ancho 26 x profundidad 29,8 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 50 x profundidad 36 x altura 38,7 cm.
- Máximo de porta tubos insertable: 2.
- Potencia: 800 W.
- Alimentación: 230V.
- Peso: 14 kg.

Modelo 28 litros:

- Volumen nominal: 26 litros.
- Dimensiones internas: ancho 43,5 x profundidad 29,8 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 73 x profundidad 36 x altura 38,7 cm.
- Máximo de porta tubos insertable: 3.
- Potencia: 1000 W.
- Alimentación: 230V.
- Peso: 18 kg.

Modelo 58 litros:

- Volumen nominal: 53 litros.
- Dimensiones internas: ancho 54 x profundidad 50,2 x altura 15 cm.
- Dimensiones externas: ancho 86 x profundidad 57 x altura 38,7 cm.
- Máximo de porta tubos insertable: 6.
- Potencia: 2000 W.
- Alimentación: 230V.
- Peso: 25 kg.

INFORMACIÓN

Baño de agua termostático h28111