



Estufa de laboratorio de convección natural h28118

Estufa de laboratorio de convección natural en acero inoxidable ideal para aplicaciones que requieren precisión. Capacidad: 60 litros

Estufa de convección natural de alta tecnología adecuada para todas las aplicaciones termostáticas donde se necesita una precisión particular:

- Estructura externa de acero tratada con pintura epoxi antiácida.
- Estructura interna de acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas.
- Puerta de doble aislamiento equipada con junta de goma de silicona para garantizar un excelente sellado.
- Aislamiento térmico con fibra mineral natural.
- Control de temperatura mediante termorregulador / programador digital P.I.D. con función de autoajuste para garantizar una buena estabilidad.
- Rango de temperatura desde +5°C por encima del ambiente hasta +280°C. Precisión a 105°C: 1,5 C°(VF), ±2°C. (VN 40 -120 l), ±3°C.(VN 250 - 700 l)
- Precisión de la pantalla ±1°C.
- Para una protección adicional, el aparato está equipado con un termostato de seguridad ajustable (rango de +50°C a +280°C) con alarma visual y restablecimiento manual.
- Estantes internos antivuelco de acero ajustables en altura.
- Panel de control térmicamente aislado.
- Chimenea de ventilación con regulación manual del flujo.
- Elementos calefactores no en contacto con la cámara interna sino en una precámara para garantizar un calentamiento uniforme.
- Interruptor general bipolar con indicador luminoso.
- Programador de 16 pasos con interfaz y software (opcional).
- Alimentación 230V-50/60Hz (400V bajo pedido).
- Clase 2, DIN 12880

Características técnicas:

- Volumen: 60 l
- Ancho interno: 40,8 cm
- Profundidad interna: 37,2 cm
- Altura interna: 42,2 cm

- Ancho externo: 74,6 cm
- Profundidad externa: 59 cm
- Altura externa: 61 cm
- Distancia entre estantes: 50
- 2 estantes
- Potencia 1200 W
- Alimentación 230 V
- Peso: 40 kg
- Carga máxima insertable 20 kg
- Carga máxima por estante 7 kg

INFORMACIÓN

- **Funcionamiento** convección natural

Estufa de laboratorio de convección natural h28118



Estufa de laboratorio de convección natural h28118

: a convezione naturale