

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Agitador de vaivén basculante h281\_23

Agitador de vaivén con movimiento basculante, con variador electrónico de 10-80 Rmp/min.

Agitador de vaivén con movimiento basculante de tamaño reducido para diagnóstico, hematología y todas las aplicaciones de agitación de pequeñas cantidades donde se necesita un movimiento oscilante constante y repetitivo. Estructura externa de acero tratada con pintura epoxi antiácido, superficie de trabajo recubierta de goma con borde anti-desbordamiento.

Configuración de la velocidad de movimiento mediante un variador electrónico de 10-80 rpm/min. Conmutador con posibilidad de funcionamiento continuo o mediante temporizador de 0-120 minutos. Superficie de acero inoxidable no incluida.

## Características técnicas:

- Dimensiones generales: 300 x 395 x 170 (lxpxh) mm.
- Dimensiones de la superficie de trabajo: 260 x 235 (lxp) mm.
- Capacidad de carga: 10 kg.
- Peso: 11 kg.
- Alimentación: 230V 50/60 Hz.
- Potencia: 100 W.

\*Bajo presupuesto es posible solicitar la superficie de acero inoxidable.

## **INFORMACIÓN**

• Tipo movimiento Basculante

<sup>\*</sup>Imagen puramente ilustrativa.



## Agitador de vaivén basculante h281\_23



