

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Agitador de vaivén orbital h281_24

Agitadores de vaivén con movimiento orbital. Regulación de velocidad con indicador digital.

Agitador de vaivén con movimiento orbital, adecuado para cultivos celulares, tinción de portaobjetos, mezclas y todas las reacciones o pruebas donde se necesita un movimiento constante y repetitivo. Estructura externa de acero tratada con pintura epoxi antiácido. Regulación electrónica de la velocidad de 30-230 rpm/min con indicador digital. Superficie de trabajo recubierta de goma adecuada para alojar 4 pinzas ajustables para matraces, botellas, matraces Erlenmeyer, etc. Conmutador con posibilidad de funcionamiento continuo o mediante temporizador de 0-120 minutos.

Características Técnicas:

• Alimentación: 230V - 50/60 Hz.

• Potencia: 100 W.

• Dimensiones generales: 455 x 450 x 230 (lxpxh) mm.

• Dimensiones de la superficie de trabajo: 400 x 300 (lxp) mm.

• Capacidad de carga: 12 kg.

• Peso: 15 kg.

INFORMACIÓN

• Tipo movimiento Orbital

^{*}Imagen puramente ilustrativa



Agitador de vaivén orbital h281_24



HOLITY.com