



## Banco para espacios públicos con base de hormigón. h287\_100

Banco para mobiliario urbano con espacio central multifuncional, bases, respaldo y apoyabrazos de hormigón. Dimensiones: 200 x 65 x 81 cm

Banco para mobiliario urbano ideal para espacios públicos como parques, exteriores de escuelas, centros comerciales y deportivos. Está compuesto por 4 soportes de chapa de acero de 60/10 mm de grosor, moldeados mediante tecnología láser. La barra horizontal es de tubo de acero galvanizado con un diámetro de 60x30 mm y un espesor de 10 mm. Incluye 2 bases de hormigón blanco arenado, tratadas con un recubrimiento antidegradación.

La superficie de asiento y el respaldo están fabricados con perfiles de tubo redondo de acero galvanizado de 20x15 mm de diámetro, cerrados en los extremos con tapones semiesféricos de PE de color negro. En el centro del banco se ha diseñado un espacio con solo respaldo, especialmente útil para cochecitos de bebé o sillas de ruedas. El banco está equipado con reposabrazos.

Las piezas de acero galvanizado pasan por un proceso de pretratamiento mediante desengrasado con soluciones al vapor, luego se secan y se someten a un proceso de pintado mediante pistolas electrostáticas que aplican una capa de polvo en estado farináceo. Posteriormente, el banco se somete a un proceso de polimerización en horno, donde el polvo se solidifica al cocerse a una temperatura de 180/200 °C en un horno de aire caliente. Finalmente, las piezas se enfrían de forma natural. Las pinturas en polvo utilizadas son atóxicas, conforme a las normativas vigentes.

El banco ha sido fabricado cumpliendo con los requisitos de seguridad según la norma UNI 11306:2009.

### Características técnicas:

- Material: acero y hormigón
- Dimensiones: 200 cm (largo) x 65 cm (ancho) x 81 cm (alto)
- Con respaldo
- Con reposabrazos
- Fijación: de apoyo
- Bases: de hormigón blanco arenado
- Tratamiento antidegradación
- Forma: en U
- Pretratamiento de desengrasado

- Uso de pinturas en polvo atóxicas conforme a la normativa vigente
- Requisitos de seguridad: UNI 11306:2009
- Kit de montaje incluido

## INFORMACIÓN

- **Altura** 81 cm
- **Profundidad** 65 cm
- **Profundidad en milímetros** 650.0000
- **Ancho en milímetros** 2000.0000
- **Altura en milímetros** 810.0000
- **Material** Metal
- **Ancho** 200 cm

## Banco para espacios públicos con base de hormigón. h287\_100

### Banco para espacios públicos con base de hormigón. h287\_100

- : 400 mm
- : 401 mm
- : 399 mm

