



## Pasacable pisable de suelo de 2 canales h328\_45

Pasacable de goma para suelo con 2 canales Ø 30 mm, cubierta amarilla visible. Dimensiones: L. 980 x P. 240 x h. 45 mm.

El pasacables transitable de 2 canales h328\_45 es la elección ideal para cualquiera que busque una solución eficaz y segura para proteger cables y tuberías durante eventos temporales como conciertos, ferias, festivales y eventos públicos o corporativos.

Construido con una base de caucho vulcanizado negro y una cubierta de polietileno amarillo de alta visibilidad, el pasacables protege de forma segura hasta dos cables o tuberías de hasta 30 mm de diámetro contra aplastamientos accidentales y daños mecánicos, a la vez que ayuda a prevenir tropiezos y accidentes en zonas de paso de peatones.

El sistema cuenta con asa lateral para un transporte rápido y sencillo, bisagras reforzadas para un cierre sólido de la tapa, y varillas de unión de nylon que evitan la oxidación con el paso del tiempo. La instalación es rápida y sencilla gracias al sistema de enclavamiento, que asegura la cohesión entre los módulos colocados.

El producto puede colocarse sobre superficies como asfalto, grava u hormigón, pero sólo está destinado a uso en zonas privadas cerradas al tránsito público. No es adecuado para el paso continuo de vehículos ni para su uso con vehículos pesados y maquinaria de construcción.

¡Asegure sus cables en ferias y eventos! Pida el pasacables H328\_45 o solicite presupuesto para suministros y eventos profesionales.

### Especificaciones técnicas:

- Material de la base: caucho vulcanizado
- Material de la cubierta: polietileno amarillo
- Color: negro/amarillo
- Longitud: 980 mm
- Ancho: 240 mm
- Altura: 45 mm

- Número de canales: 2
- Diámetro máximo del cable/tubo: Ø 30 mm
- Peso: 7,00 kg
- Sistema de conexión: enclavamiento
- Componentes extra: varillas de nylon antioxidante, bisagras reforzadas
- Fijación: 4 agujeros para instalación permanente
- Uso: áreas privadas con tráfico peatonal - sin entrada de vehículos

Beneficios para el usuario:

● Protección: asegura los cables durante demostraciones y eventos.

● Alta visibilidad: Gracias a la tapa amarilla de polietileno.

● Instalación: Rápida y fácil con sistema de enclavamiento.

● Integrado: Integrado para un cómodo transporte.

● Guía de compra: En instalaciones temporales en áreas privadas, como conciertos, ferias o mercados, es esencial proteger el

cableado del pisoteo accidental y mantener la seguridad de los visitantes.

El pasacables h328\_45 ofrece un equilibrio ideal entre protección mecánica, visibilidad y facilidad de instalación.

Preguntas frecuentes:

Gracias a su sistema modular, curvas disponibles y bloqueo de enclavamiento, puede adaptarse rápidamente a cualquier configuración.

zonas privadas.

Para accesos o uso continuado con vehículos pesados, deben preferirse soluciones específicamente diseñadas para el tránsito de vehículos.

Pasacables 2 canales Ø30 mm, pasacables para ferias, protección temporal de cables en el suelo, pasacables amarillo negro con enclavamiento, pasacables para conciertos, pasacables para zona privada sin paso de vehículos, pasacables modular con curva de 45°.

\*Imágenes puramente indicativas.

## INFORMACIÓN

## Pasacable pisable de suelo de 2 canales h328\_45



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Pasacable pisable de  
suelo de 2  
canales h328\_45

---