



## Esterilizador profesional de aire caliente 1,5 litros h36102

Esterilizador en seco. Temperatura de esterilización 150/180 °C. Capacidad 1,5 litros.

Este esterilizador de aire caliente, que ahorra espacio y es fácil de usar, es especialmente adecuado para consultas médicas, laboratorios y salones de belleza. El esterilizador en seco utiliza el principio de transferencia de calor, aprovechando una resistencia eléctrica blindada que permite que el aire de la cámara de esterilización alcance una temperatura uniforme que oscila entre 150 y 180 °C.

Las paredes exteriores son totalmente de acero pintado con polvo epoxi, un material resistente a las altas temperaturas y que no se deforma con el paso del tiempo, mientras que las paredes interiores de la cámara de esterilización son de acero inoxidable 18/8 pulido, garantizando así la higiene y la resistencia a la corrosión.

Una lámina de aislamiento de fibra de vidrio proporciona aislamiento térmico, manteniendo la temperatura interna constante y las paredes externas a temperatura ambiente, garantizando la seguridad del operador. El tiempo de esterilización varía en función de la temperatura programada, que puede ser ajustada por el operador mediante un termostato.

La elevada temperatura del aire en el interior de la cámara de esterilización garantiza la asepsia completa de los instrumentos, lo que hace que este dispositivo sea especialmente adecuado para esterilizar sólo aquellos instrumentos resistentes a las altas temperaturas.

### Características técnicas:

- Dimensiones exteriores: L. 310 x D. 170 x h. 180 mm
- Dimensiones de la cámara de esterilización: L. 25 x 120 x 55 - D. 1,5 Litros
- Consumo: 300 W
- Capacidad 1,5 Litros
- Tensión de alimentación: 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión de alimentación: 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Termorregulador ajustable: 50-200 °C
- Temperatura de esterilización: 150/180 °C

- Temporizador ajustable: 0-120 Min
- Peso neto: 4,9 kg
- Peso bruto: 6 kg
- Termostato: 50° a 200°
- Temperatura de transporte/almacenamiento y funcionamiento: + 5 > + 40 °C
- Humedad relativa máxima: 80%
- Altitud de funcionamiento: 0 > 2000 mt
- Cesto de acero inoxidable
- Cable eléctrico

\*Imagen puramente indicativa.

## INFORMACIÓN

- **Tipología** de calor seco
- **Garantía** 1 año
- **Altura en milímetros** 180.0000
- **Ancho en milímetros** 310.0000
- **Profundidad en milímetros** 170.0000

## Esterilizador profesional de aire caliente 1,5 litros h36102



### Esterilizador profesional de aire caliente 1,5 litros h36102

---

- : a calore secco
- : 1 anno
- : 399 mm
- : 401 mm
- : 400 mm