



Carro armario porta cestas esteriles h410_38

Carro armario porta contenedores estériles con lanzadera interna de 2 secciones ISO-NORM.

Carro porta contenedores estériles fabricado completamente en chapa de aleación ligera AlMg3 anodizada (10 micras). Puerta de 2 hojas con apertura a 270°, imanes de detención en la posición abierta y cierre con pestillo vertical con enganche superior e inferior. Sistema de bloqueo de las puertas a 256° para el lavado en túneles de esterilización. 1 manija de empuje externa en un lado corto. Robusto marco base en acero inoxidable. Sistema de acoplamiento/desacoplamiento al carrito plataforma realizado en acero inoxidable.

Parachoques perimetral de base en goma gris antitracción. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias de diámetro 160 mm en goma Superelastic con rodamientos estancos y soportes en acero inoxidable. Freno central. Estos armarios son adecuados para el transporte en camiones y para el lavado/desinfección en túneles a 80°C. En el interior, el carrito armario está equipado con una estructura realizada en tubos de aleación ligera anodizada (10 micras) y perfiles de acero inoxidable AISI 304. Guías para estantes/cestas realizadas en acero inoxidable.

Base en aleación ligera con 4 ruedas de 50 mm de diámetro en nylon con fibra de vidrio para el deslizamiento en las guías de acero inoxidable. Capacidad máxima de cada sección vertical: 9 cestas ISO 400x600x100 mm de altura, para un total de 18 cestas.

Características técnicas:

- Carro armario para el transporte de contenedores estériles
- 1 unidad con 2 secciones ISO-NORM 880x600xh1180 mm
- Capacidad: 18 contenedores ISO NORM 600x400xh.100 mm
- Dimensiones: 1230x710xh.1555 mm

Opcionales:

- Carro de transporte lanzadera para contenedores estériles 1120x705xh.955 mm
- Plataforma de descarga y almacenamiento para unidades de contenedores estériles 1230x710xh.260 mm

*Imagen meramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Lunghezza in millimetri** 1230.0000
- **Profundidad en milímetros** 710.0000
- **Altura en milímetros** 1555.0000




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM