



Carro de lavandería de acero inoxidable 2 plazas con tapas h492_30

Carro de transporte de bolsas doble de acero inoxidable con anillas de goma y tapas. Dimensiones: L. 680 x P. 496 x h. 913 mm.

Para la gestión de la limpieza de suelos en hoteles, hostelería, así como en hospitales y centros sanitarios, la mejor solución es el carro portapaquetes para el transporte de ropa sucia y residuos. Este modelo cuenta con una estructura abierta para 2 personas con anillas de goma para sujetar las bolsas y 2 tapas con apertura mediante pedal. La estructura es resistente, higiénica y autoportante, fabricada en acero inoxidable, y consta de 2 bastidores con anillas de goma integradas para sujetar las bolsas. En detalle, se compone de 3 tubos laterales soldados a una placa basebiselada en los laterales, debajo de la cual hay 2 pedales para la apertura de las tapas (mecanismo de apertura en la parte inferior del carro). Equipado con 4 ruedas giratorias (2 con freno) Ø 75 mm.

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 680 x P. 496 x h. 913 mm
- Material: acero inoxidable
- 2 plazas
- Peso: aprox. 16,2 kg
- Dimensiones del soporte: 350 x 250 x 30 mm

- Con anillos de soporte de goma
- Con 2 tapas de plástico con pedales
- Ángulo de apertura de la tapa: aprox. 83°
- N. 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro de las ruedas: 75 mm
- Placa base con esquinas redondeadas

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 913.0000
- **Ancho en milímetros** 680.0000
- **Profundidad en milímetros** 496.0000

Carro de lavandería de acero inoxidable 2 plazas con tapas h492_30

