



Lavamanos móvil de acero inoxidable h509_05

Lavamanos móvil en acero inoxidable. Sistema de contención de agua independiente. Dimensiones: mm. L.450 X P.450 X H.850

Lavamanos profesional adecuado para cocinas de restaurantes, pubs y bares que requieren una estación de lavado de manos. La principal ventaja de este lavamanos es su movilidad. Además, es autocontenido, con un tanque interno de 11 litros para agua limpia y otro de 10 litros para agua sucia.

No requiere conexión a la agua corriente, desagüe ni instalación eléctrica. Funciona mediante un pedal hidráulico que bombea agua limpia desde el tanque, mientras que el agua sucia se vierte en el otro tanque. También cuenta con un sistema antiolor y se mueve fácilmente gracias a una empuñadura trasera y ruedas traseras. El fregadero superior tiene esquinas redondeadas y bordes antigoteo. El marco está cerrado en tres lados con un estante interno y una puerta frontal removible. Además, el producto incluye un cesto incorporado con tapa abatible para desechar papel.

Características técnicas:

- Dimensiones: mm. L. 450 X P. 450 X H.850
- Material: acero inoxidable

- Móvil
- Tanque de 11 litros para agua limpia
- Tanque de 10 litros para agua sucia
- Cesto incorporado
- Pedal para accionamiento del agua
- Tapa abatible
- Sistema antiolor
- Ruedas y manija para el desplazamiento
- Certificado CE

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 450.0000
- **Profundidad en milímetros** 450.0000
- **Altura en milímetros** 850.0000
- **Funcionamiento** Control con el pie

Lavamanos móvil de acero inoxidable h509_05




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



L	A	H	d	h	
450	450	850	390	150	1 lt/min.

HOLITY.COM

Lavamanos móvil de acero inoxidable h509_05

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : comando a pedale