



Lavamanos con pulsador único de agua caliente y fría h509_08

Columna de lavamanos de acero inoxidable con pulsador único para agua fría/caliente. Dimensiones: mm L. 450

Lavamanos profesional para cocinas de bares, restaurantes o cualquier lugar que requiera una estación de lavado de manos. El producto está hecho de acero inoxidable y cuenta con una válvula mezcladora. El panel frontal es fácil de quitar y la parte inferior tiene un acabado curvado para permitir el montaje en la pared.

Hay un único pulsador para agua caliente/fría que se activa cómodamente con el pie, garantizando máxima higiene. Para el cuidado y mantenimiento, se recomienda utilizar solo detergentes neutros y evitar el uso de esponjas abrasivas, cuchillas u objetos afilados. Enjuagar abundantemente con agua después de cada limpieza para mantener el producto siempre brillante.

Características técnicas:


- Dimensiones totales: mm L. 450 x P. 450 x H. 850
- Dimensiones del lavamanos: mm L. 370 x P. 340 x H. 150
- Material: acero inoxidable
- Peso: kg. 12.5
- Grifo giratorio

- Mezclador
- Un solo pulsante agua caliente/fredda
- Limpieza con detergentes neutros
- Puerta frontal removible
- Certificado CE

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 450.0000
- **Profundidad en milímetros** 450.0000
- **Altura en milímetros** 850.0000
- **Funcionamiento** Control con el pie

Lavamanos con pulsador único de agua caliente y fría h509_08



L (mm)	A (mm)	H (mm)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	P (Kg)
450	450	850	370	340	150	12,5

Lavamanos con pulsador único de agua caliente y fría h509_08

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : comando a pedale