

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Fuente de agua mural h509_66

Fuente de pared con grifo electrónico. Material: Acero inoxidable. Dimensiones: L.35 x P.30 x h.20 cm.

Fuente de agua de pared, ideal para ser instalada en ambientes y áreas públicas como escuelas y centros comerciales. Caracterizada por una estructura de forma redondeada, fabricada en acero inoxidable y diseñada para fijación a pared. Se suministra completa con 2 grifos electrónicos (pilas no incluidas) y temporizados, uno para lavarse las manos y otro para beber. Como opcional, es posible adquirir un kit que permite filtrar el agua potable para el consumo de forma simple e inmediata.

Este kit de purificación de agua está compuesto por: 1 filtro de carbón activado, un cabezal de filtro, tubos de conexión. Retiene la mayoría de los residuos presentes en el agua potable. Además, gracias a su capa de carbón activado, también retiene la mayoría de las partículas más pequeñas y las impurezas, y elimina posibles olores y sabores. Fabricado según el estándar NSF 42. Para un mantenimiento adecuado, se recomienda reemplazar el filtro cada 10.000 litros.

Características técnicas:

• Dimensiones: L.35 x P.30 x A.20 cm

Diámetro del lavabo: 26 cm
Material: acero inoxidable
Altura de desagüe: 68.5 cm
Válvula de desagüe: M - 1 1/2"

Conexión: M − 1/2¹

Altura recomendada para tomas de conexión: 55 cm

• Peso: 6 kg

Apta para uso en contacto con alimentos

Conforme a la normativa HACCP

Grifo electrónico

- Grifo para beber electrónico
- Grifo temporizado
- Fijación a pared
- Sin sistema refrigerante

Opcional:

 Kit básico para la purificación de agua potable (incluye 1 filtro de carbón activado; un cabezal de filtro; tubos de conexión necesarios); capacidad del filtro: 10.000 l; presión de funcionamiento: 2-8,6 bar; rango de temperatura del agua de entrada: 4 a 30 °C; reducción de cloro > 90%; fabricado según el estándar NSF 42

*Se recomienda la instalación de filtros purificadores para mejorar la calidad del agua.

INFORMACIÓN

- Instalación a la pared
- Funcionamiento Sensor
- Agua Ambiente
- Alimentación conexión a la red de agua



Fuente de agua mural h509_66





Fuente de agua mural h509_66

: a parete