



Carro de emergencia profesional h564_16

Carro hospitalario de emergencia equipado con los accesorios necesarios para emergencias y reanimación de pacientes.
Dimensiones: L85 x P60 x H106 cm

Carro de emergencia súper equipado para su uso en hospitales, clínicas y residencias de ancianos. Con una estructura robusta y estable formada por 4 montantes de acero pintado. Equipado con una superficie de trabajo superior de tecnopolímero (75 x 58 cm), bordeada en tres lados para permitir la contención de líquidos.

Completo con una plataforma porta desfibrilador de plexiglás de 410x325 mm, giratoria 360° con bloqueo mediante perilla en la posición elegida, barandilla perimetral y disposición para fijar correas de sujeción para el monitor. Las paredes laterales y traseras son autoportantes hasta 100 kg de carga, realizadas en tecnopolímero, con bordes redondeados y sin esquinas afiladas, preparadas para la instalación de numerosos accesorios.

En particular, el lado derecho presenta una superficie de trabajo adicional extraíble de tecnopolímero, deslizante sobre guías telescópicas de extracción total con bloqueo al final del recorrido, completa con un mango ergonómico moldeado y antitrauma; el lado izquierdo tiene un mango de empuje ergonómico y antitrauma en aluminio con terminales de plástico. El carro también está equipado con una barra de suero con 4 ganchos ajustable en altura, soporte para bombonas de 3, 5 o 7 litros y porta catéteres-sondas.

La parte frontal está equipada con 4 cajones de acero pintado, extraíbles e intercambiables, cada uno con un mango ergonómico antitrauma, cierre mediante precintos de seguridad (se incluye 1 paquete de 100 precintos) y portaetiquetas. La base está protegida por 4 parachoques angulares de PVC y cuenta con 4 ruedas giratorias termoformadas de goma maciza, montadas sobre rodamientos de Ø125 mm, 2 con freno y 2 antiestáticas.

Características técnicas:

- Dimensiones: L85 x P60 x H106 cm.
- Material: acero, tecnopolímero, plexiglás.
- Con superficie de trabajo superior de 75 x 58 cm.
- Con plataforma porta desfibrilador-electrocardiógrafo de plexiglás, dimensiones útiles de 410x325 mm, giratoria 360° con bloqueo mediante perilla en la posición deseada, barandilla perimetral y disposición para fijar correas de sujeción para el monitor.
- Con mango de empuje en ABS.
- Con superficie de trabajo lateral extraíble.
- Con barra de suero con 4 ganchos muy resistentes de tecnopolímero, ajustable en altura con una sola mano y de fácil instalación en el carro gracias a dos soportes de acero pintado. Dimensiones: 1123/2100 h mm.
- Soporte para bombonas de 3, 5 o 7 litros.
- Con porta catéteres-sondas. Dimensiones: 125x70x475 h mm.
- Cubo de residuos de tecnopolímero autoextinguible, removible con sistema de apertura de tapa a pedal. Capacidad: 15 litros. Dimensiones: 300x175x575 h mm.
- Con placa para masaje cardíaco. Dimensiones: 600x430x8h mm.
- 3 cajones con dimensiones ISO 600x400x140 h mm, portaetiquetas.
- 1 cajón con dimensiones ISO 600x400x280 h mm, portaetiquetas.
- Base con 4 parachoques angulares de PVC anti-arañazos.
- Correa para soporte de bombonas.
- 4 ruedas giratorias termoformadas de goma maciza, montadas sobre rodamientos de Ø125 mm, 2 con freno y 2 antiestáticas.
- Cierre con sistema de precintos: cilindro de cierre centralizado de los cajones con sistema de precinto, práctico y ergonómico que permite un cierre fácil y simultáneo de todos los cajones.
- Paquete de 100 precintos de colores, numerados progresivamente.
- Proceso de pintura conforme a las normas UNI EN ISO 9001.
- Frontales disponibles en los siguientes colores: azul y gris.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1060.0000
- **Profundidad en milímetros** 600.0000
- **Ancho en milímetros** 850.0000
- **Material** acero

Carro de emergencia profesional h564_16



Carro de emergencia profesional h564_16

- : 399 mm
- : 400 mm
- : 401 mm
- : acciaio