



Carro de urgencias con papelera h564_17

Carro de emergencia con 6 cajones configurables y contenedor para residuos y accesorios de emergencia. Dimensiones: L. 650 x P. 600 x h. 1110 milímetros.

Carro de emergencia con carcasa de acero pintado al fuego y acabado con esmaltes acrílicos. Equipado con varios accesorios para operaciones de emergencia.

Superficie de trabajo en ABS ignífuga, antimanchas, fácilmente lavable y bordeada en tres lados; porta desfibrilador de plexiglás giratorio con manija para bloqueo de posición; manija de empuje en aluminio con terminales de plástico; placa de masaje cardíaco en plexiglás; compartimento porta residuos en tecnopolímero ignífugo, que se abre con la rodilla; barra porta suero de acero ajustable en altura; soporte para bombona de oxígeno y porta catéteres-sondas de tecnopolímero; cajonera compuesta por 6 cajones de acero pintado, de diferentes alturas, deslizables mediante guías telescópicas, completos con manijas ergonómicas de aluminio y equipados con cierre a presión y freno de bloqueo.

La base está equipada con un doble parachoques anti-vuelco y anti-impacto, además de 4 ruedas giratorias de goma maciza, de las cuales 2 tienen freno y 2 son antiestáticas, con un diámetro de 125 mm.

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 650 x P. 600 x h. 1110 mm.
- Material: acero, tecnopolímero, plexiglás.
- Color de los frentes: Rojo RAL 3000.
- Con superficie de trabajo superior de dimensiones 52 x 40 x h. 6 cm.
- Con cubo de basura que se abre con la rodilla. Dimensiones: 200x250x340 h mm.
- 2 cajones de acero pintado, dimensiones 425x400x75 h mm.
- 1 cajón de acero pintado, dimensiones 425x400x100 h mm.
- 1 cajón de acero pintado, dimensiones 425x400x150 h mm.
- 2 cajones de acero pintado, dimensiones 425x400x200 h mm.
- Base con doble parachoques perimetral anti-vuelco y anti-impacto en tecnopolímero.
- Lado izquierdo con manija de empuje ergonómica y antitrauma de aluminio con terminales de plástico.

- Cierre con sistema de precinto: cilindro de cierre centralizado de los cajones con sistema de precinto, práctico y ergonómico, que permite un cierre fácil y simultáneo de todos los cajones.
- Paquete de 100 precintos de colores, numerados progresivamente.
- Plataforma porta desfibrilador-electrocardiógrafo en plexiglás, dimensiones útiles 410x325 mm, giratoria 360° con bloqueo mediante perilla en la posición deseada, barandilla perimetral y disposición para fijar correas de sujeción para el monitor. Dimensiones: 410x325x40 h mm.
- Barra porta suero con 4 ganchos muy resistentes de tecnopolímero, ajustable en altura con una sola mano y de fácil instalación en el carro gracias a dos soportes de acero pintado. Dimensiones: 1123/2100 h mm.
- Placa de masaje cardíaco en plexiglás de fácil y rápida extracción para agilizar la intervención, completa con guías para su alojamiento. Dimensiones: 600x430x8 h mm.
- Soporte de acero pintado para bombona de oxígeno de 3-5-7 litros, completo con correa de sujeción universal y ajustable.
- Porta catéteres-sondas de tecnopolímero. Dimensiones: 125x70x475 h mm.
- Con 4 ruedas termoformadas giratorias, de goma maciza, de las cuales 2 con freno y 2 antiestáticas, diámetro de 125 mm.
- Proceso de pintura conforme a las normas UNI EN ISO 9001.

*Bajo pedido y presupuesto frentes disponibles en verde RAL 6029, azul RAL 5015, amarillo RAL 1018.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1110.0000
- **Profundidad en milímetros** 600.0000
- **Ancho en milímetros** 650.0000
- **Material** acero

Carro de urgencias con papelera h564_17



Carro de urgencias con papelera h564_17

- : 399 mm
- : 400 mm
- : 401 mm
- : acciaio