





## Carro de distribución de ropa hospitalaria h564\_53

Carro de transporte de ropa limpia en acero inoxidable AISI 304. Dimensiones: L. 680 x P. 660 x h.1320 mm

Conveniente carro para el transporte y distribución de ropa limpia en hospitales, clínicas, residencias de ancianos, rsa's compuesto por una robusta estructura portante, realizada con tubulares de acero inoxidable AISI 304, completa y adecuadamente soldados con TIG en todos los puntos de unión, para evitar infiltraciones y/o depósitos de suciedad, garantizando una perfecta higiene.

Mueble realizado con paneles nobilitato de 18 mm de espesor, revestidos por ambas caras con láminas de resina melamínica, canteadas en todo su perímetro con perfil ABS. En la fachada frontal hay dos puertas de apertura a 270° con sello magnético, el interior está equipado con un estante regulable en altura, además en la parte inferior se encuentra el asidero de empuje, el doble marco tubular moldeado situado encima del armario actúa como asa de empuje ergonómica.

Directamente debajo de los montantes verticales de las esquinas están fijadascuatro ruedas grises de goma que no dejan marcasdiam.125 mm, todas ellas con ruedas giratorias de poliamida; en la parte superior de las ruedas se han colocado 4 topes de goma gris que no dejan marcas.

## Características técnicas:

- Material del bastidor: acero inoxidable AISI 304
- Acero inoxidable AISI 304
- N° dos puertas que se pueden abrir hasta 270°
- Manilla de empuje
- N° 1 estante regulable en altura
- N° 4 ruedas de goma gris de 125 mm de diámetro
- Dimensiones: L. 680 x P. 660 x h1320 mm

## **INFORMACIÓN**

Puntos de fuerza para ropa limpia

- Largo en milímetros 680.0000
  Profundidad en milímetros 660.0000
  Altura en milímetros 1320.0000



Carro de distribución de ropa hospitalaria h564\_53

