



Carro para ronda de visitas para clínicas h564_89

Carro para ronda de visitas con cajón archivador suspendido con tapa corredera.

Carrito para visitas con cajones portacarpetas colgante completo de tapa deslizante, monocasco con paredes de tecnopolímero de alta densidad: garantizan una excelente durabilidad, resistencia, seguridad, higiene y una maniobrabilidad extrema del carrito gracias a su ligereza. El diseño innovador de los colores le confiere al carrito una forma atractiva, lineal y compacta.

Carcasa portante formada por 4 montantes exteriores fabricados en acero pintado con polvos epoxi que garantizan la estabilidad y compacidad del carrito. El proceso de pintura cumple con las normas UNI EN ISO 9001. Paredes laterales y posterior paredes autoportantes para una carga de 100 kg, fabricadas en tecnopolímero, con bordes redondeados y sin aristas, preparadas para la inserción de accesorios. Parte superior superficie superior fabricada en laminado plástico ignífugo compuesto por 1 tapa corrediza sobre guías telescópicas de acero inoxidable, completo de asa empotrada; al abrirse se convierte en una práctica y robusta superficie de trabajo/escritorio.

El compartimento inferior puede contener carpetas portaplanos y está provisto de soportes para enganchar las carpetas con dispositivo de bloqueo para evitar que las carpetas se superpongan o se eleven. Cajones cajones extraíbles e intercambiables moldeados en tecnopolímero que se deslizan sobre guías telescópicas con extracción total y tope de final de carrera con retorno automático; completos de asa moldeada ergonómica y antichoque.

Cierre centralizado con llave plegable antitrampa, tanto para los cajones como para el compartimento superior. Color del frontal del compartimento superior: azul RAL 5015 (a pedido: amarillo RAL 1018, verde RAL 6029, rojo RAL 3000). Color de los frontales de los cajones:** azul RAL 5015** (a pedido: naranja, verde, amarillo.) Lado derecho asa de empuje ergonómica y antichoque de ABS. Base 4 topes angulares de PVC anti-arrastre, 4 ruedas termoformadas giratorias de goma maciza, montadas sobre rodamiento de Ø 125 mm, de los cuales 2 con freno.

Características técnicas:

- Dimensiones: 840x670x1080 h mm
- Nº 4 ruedas Ø 125 mm, de las cuales 2 con freno
- Nº 3 cajones extraíbles

Configuración estándar de los cajones:

- 3 cajones de tecnopolímero, dimensiones 460x420x150 h mm.

*imagen meramente indicativa

*previa cotización es posible solicitar un color diferente del frontal

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1080.0000
- **Ancho en milímetros** 840.0000
- **Profundidad en milímetros** 670.0000

Carro para ronda
de visitas para
clínicas h564_89

: 399 mm

: 401 mm

: 400 mm

