



Camilla ginecológica de altura fija h581_09

Camilla de visita ginecológica de altura fija. Dimensiones: Dimensiones: L.185xP.62xh.76 cm

Camilla de metal de tres secciones con altura fija, para terapia y examen médico, ginecológico y urológico. El reposapiés y el respaldo son ajustables manualmente. La camilla está equipada con soportes para muslos ajustables en altura y rotación, y una bandeja extraíble de acero inoxidable.

Características Técnicas:

- Material de la estructura: acero cromado
- Camilla ginecológica eléctrica de 3 secciones
- Sección de asiento fija
- Ajuste del reposapiés: manual 0°+90°
- Ajuste del respaldo manual 0°+75°
- Ajuste de los soportes para muslos: manual en altura y rotación
- Bandeja de acero inoxidable: extraíble
- Acolchado y revestimiento ignífugos clase: 1 I M
- Densidad y espesor del acolchado: 30 (kg/m3) / 50 mm
- Dimensiones: L.185xA.62xh.76 cm
- Capacidad de carga: 135 Kg

*imagen meramente indicativa, el producto podría sufrir modificaciones estructurales

Opcional: Soporte para rollo de papel aplicable a la sección final de la camilla, diseñado para rollos de papel de 60 cm de altura

INFORMACIÓN

- **Largo en milímetros** 1850.0000
- **Profundidad en milímetros** 620.0000
- **Altura en milímetros** 760.0000
- **Tipo altura** Fija
- **Capacidad** 135 Kg




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Camilla ginecológica de altura fija h581_09

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : fissa
- : 135 Kg