



Ecocompactador para botellas de pet de 1/2 l, latas de aluminio y vasos de plástico. Volumen de almacenamiento: 120 litros aprox. Dimensiones: L. 40 x P. 55 x h. 183 cm.

Compactador ecológico para la recogida de botellas pet de medio litro, latas de aluminio de hasta 0,33 litros y vasos de plástico. Ideal para instalar cerca de comedores y zonas de restauración para garantizar la limpieza, el orden y el respeto al medio ambiente. Permite reducir al máximo el volumen de residuos de forma fiable y segura.

Además, ahorra energía reduciendo las emisiones de CO2 y ahorrando recursos hídricos. Consta de un robusto bastidor de acero con recubrimiento de polvo RAL 9016, equipado con una pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con el estado de funcionamiento de la máquina y guía para el usuario. Para su uso en exteriores, se recomienda instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie. El compactador básico se suministra en RAL 9016 sin gráficos.

Las opciones opcionales incluyen la impresión y aplicación de gráficos frontales estándar y, bajo pedido, los gráficos del compactador se pueden personalizar con imágenes y logotipos.

Especificaciones técnicas:

- Material recogido: botellas PET de ½ litro; latas de aluminio de hasta 0,33 litros; vasos de plástico
- Unidades de compactación: nº 1 con compactación
- Material: acero con recubrimiento en polvo RAL 9016
- Dimensiones: L. 40 x P. 55 x h. 183 cm
- Peso: aprox. 80 kg
- Fuente de alimentación: V 230/50Hz
- Potencia: 0,21 W en espera, 0, 5 kW
- Consumo de energía:
- Tiempo de ciclo de compactación: hasta 2 tambores./seg
- Salidas del transportador: 1
- Material de la salida del transportador: acero inoxidable
- N° contenedores: 1
- Contenedor interior: aprox. 1x120 l
- Volumen de almacenamiento: aprox. 120 l
- N° latas por contenedor: aprox. 800
- N° vasos por contenedor: aprox. 900
- N° botellas lt 0,50 x contenedor: aprox. 210
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario
- Señales visuales (pantalla y LED) y acústicas sobre el estado de la máquina
- Volumen de residuos extremadamente bajo (hasta el 90%)
- Higiene y limpieza
- Ahorro de energía
- Sistema cubierto por 4 Patentes Internacionales registradas
- Cumple con las normas y certificaciones registradas CE. Directiva de máquinas con normas de seguridad y sistemas anti-intrusión/anti-interferencia y anti-vandalismo. Protecciones eléctricas/electrónicas según normativa de máquinas

Opcionales:

- Kit de impresión
- Gráficos frontales estándar (impresión y aplicación)

*Imágenes puramente indicativas. El compactador se suministra en RAL 9016. Los gráficos pueden adquirirse por separado como opción.

*A petición y previo presupuesto, los gráficos exteriores pueden personalizarse con su propio logotipo.

*Previo presupuesto, es posible adquirir un kit de telemetría para la gestión completa a distancia, completo de punto de acceso Wi-fi.

*En caso de uso al aire libre, se aconseja instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de los agentes

atmosféricos.

INFORMACIÓN



Compactador ecológico para la recogida selectiva de residuos h612_05



HOLITY.COM



HOLITY.COM