



Compactador de residuos 2 compartimentos de compactación h612_06

Compactador ecológico para plástico, pet y aluminio. 2 compartimentos de compactación. Volumen de almacenamiento: aprox. 450 litros. Dimensiones: L. 88 x P. 62 x h. 153 cm.

Máquina compactadora de residuos para botellas de PET, latas de aluminio y vasos de plástico. La solución ideal para reducir el volumen de residuos y garantizar una correcta separación de los mismos. Puede instalarse en oficinas, universidades, centros comerciales y cerca de zonas de restauración.

En caso de uso exterior, se recomienda instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie. Construido con un bastidor de acero pintado con pintura en polvo de alta calidad RAL 9016 y equipado con 2 entradas con compactación, y un compartimento para enchufes. Internamente, el ecocompactor dispone de 2 entradas con compactación. Completa con pantalla LCD retroiluminada con el estado de funcionamiento de la máquina y guía para el usuario.

Además de permitir una reducción de gran volumen de residuos, esta máquina es capaz de garantizar un ahorro de energía, recursos hídricos, tiempo y costes de funcionamiento. El compactador se suministra en RAL 9016, sin gráficos. Como extra opcional, es posible adquirir gráficos frontales estándar y, a petición con presupuesto previo, es posible personalizar los gráficos del compactador con imágenes y logotipos según se desee.

Características técnicas:

- Material recogido: botellas PET; latas de aluminio; vasos de plástico
- Compartimentos de compactación: nº 2 con compactación
- Compartimento para tapones
- Material: acero con recubrimiento en polvo RAL 9016
- Dimensiones: L. 80 x P. 62 x h. 153 cm
- Peso: aprox. 190 kg
- Fuente de alimentación: V 230/50Hz
- Potencia: 0,21 W en espera, CV 1,0 - 0,75 kW - A 5,6
- Potencia:
- Tiempo del ciclo de compactación: hasta 2 botellas/seg
- Entrada de contenedores: 2
- N° contenedores: 2
- Contenedor interior: 2x465 lt tot.
- Volumen de almacenamiento: aprox. 450 lt
- N° latas por contenedor: aprox. 800
- N° vasos por contenedor: aprox. 900
- N° botellas lt 0,50 por contenedor: aprox. 300
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada, con estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario
- Señales visuales (pantalla y LED) y acústicas sobre el estado de la máquina
- Volumen de residuos extremadamente bajo (hasta el 90%)
- Higiene y limpieza
- Ahorro de energía
- Sistemas cubiertos por 4 patentes internacionales registradas
- Cumple con las normas y certificaciones registradas CE. Directiva de máquinas con normas de seguridad y sistemas anti-intrusión/anti-interferencia y anti-vandalismo. Protecciones eléctricas/electrónicas según normativa de máquinas

Opcionales:

- Kit de impresora
- Caja porta monitor
- Monitor 32"
- Gráficos frontales estándar (impresión y aplicación)

*Imágenes puramente indicativas. El compactador se suministra en RAL 9016. Los gráficos pueden adquirirse por separado como opción.

*A petición y previo presupuesto, los gráficos exteriores pueden personalizarse con su propio logotipo.

*Previo presupuesto, es posible adquirir un kit de telemetría para una telegestión completa, con punto de acceso Wi-Fi y kit de lector de códigos de barras (software de gestión excluido).

*Previo presupuesto, es posible solicitar el ecocompactador con la instalación de un sistema cashless (el mismo utilizado en las máquinas expendedoras) y recibir un incentivo por el correcto reciclaje y eliminación de los residuos recogidos.

*En caso de uso exterior, se aconseja instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de los agentes atmosféricos.

INFORMACIÓN

Compactador de residuos 2 compartimentos de compactación h612_06

