

**HOLITY.COM**

## Compactador ecológico de residuos 3 unidades de compactación h612\_07

Ecocompactor para botellas PET, latas de aluminio y vasos de plástico. 3 compartimentos de compactación. Compartimento para tapas. Volumen de almacenamiento: 450 litros aprox. Dimensiones: L. 88 x P. 62 x h. 153 cm.

Compactador de residuos innovador y de diseño, ideal para su instalación en oficinas, universidades, escuelas, aeropuertos y estaciones. Preparado para recoger botellas de pet, latas de aluminio y vasos de plástico. Con una estructura de acero de alta calidad con recubrimiento en polvo RAL 9016, está equipado con un compartimento para tapones y 3 vertederos con 3 contenedores internos para una correcta separación de los tipos de residuos.

Se completa con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con el estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario. Gráficos personalizados disponibles Esta máquina puede reducir el volumen de residuos en un 90%, ahorrando tiempo, costes de funcionamiento, energía y recursos hídricos. Además separa y clasifica automáticamente los residuos en su interior, garantizando una correcta recogida de los mismos. Para su uso en exteriores, se recomienda instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie. El compactador se suministra en blanco RAL 9016.

Las opciones opcionales incluyen gráficos frontales estándar y se pueden personalizar con logotipos o imágenes bajo petición

y previo presupuesto. Entre los opcionales, además de los gráficos frontales estándar, están disponibles varios accesorios a juego con la máquina, como el kit de la impresora, la caja del monitor, el monitor de 32".

#### Características técnicas:

- Material recogido: botellas PET; latas de aluminio; vasos de plástico
- Compartimentos de compactación: nº 3 con compactación
- Compartimento para tapones
- Material: acero con recubrimiento en polvo RAL 9016
- Dimensiones: L. 80 x P. 62 x h. 153 cm
- Peso: aprox. 190 kg
- Fuente de alimentación: V 230/50Hz
- Potencia: 0,21 W en espera, CV 1,0 - 0,75 kW - A 5,6
- Potencia:
- Tiempo de ciclo de compactación: hasta 2 botellas/seg
- Contenedores: 3
- N° contenedores: 3
- Contenedor interior: 3 x 155 litros
- Volumen de almacenamiento: aprox. 450 litros
- N° latas por contenedor: aprox. 800
- N° vasos por contenedor: aprox. 900
- N° botellas lt 0,50 por contenedor: aprox. 210
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada, con estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario
- Señales visuales (pantalla y LED) y acústicas sobre el estado de la máquina
- Volumen de residuos extremadamente bajo (hasta el 90%)
- Higiene y limpieza
- Ahorro de energía
- Sistemas cubiertos por 4 patentes internacionales registradas
- Cumple con las normas y certificaciones registradas CE. Directiva de máquinas con normas de seguridad y sistemas anti-intrusión/anti-interferencia y anti-vandalismo. Protecciones eléctricas/electrónicas según normativa de máquinas

#### Opcionales:

- Kit de impresora
- Caja porta monitor
- Monitor 32"
- Gráficos frontales estándar (impresión y aplicación)

\*Imágenes puramente indicativas. El compactador se suministra en RAL 9016. Los gráficos pueden adquirirse por separado como opción.

\*A petición y previo presupuesto, los gráficos exteriores pueden personalizarse con su propio logotipo.

\*Previo presupuesto, es posible adquirir un kit de telemetría para una telegestión completa, con punto de acceso Wi-Fi y kit de lector de códigos de barras (software de gestión excluido).

\*En caso de uso exterior, se aconseja instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie.

## INFORMACIÓN

## Compactador ecológico de residuos 3 unidades de compactación h612\_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM