

**HOLITY.COM**

## Ecocompactor de botellas y latas con impresora h612\_08

Máquina compactadora de residuos para botellas de pet y latas de aluminio. Con impresora de bonos/cupones. Volumen de almacenamiento: aprox. 500 litros. Dimensiones: L. 88 x P. 62 x h. 156 cm.

Compactador ecológico para centros comerciales, colegios, aeropuertos, estaciones, diseñado para la recogida de botellas PET y latas de aluminio. Diseñado para la recogida intensiva de botellas de plástico PET en lugares de gran afluencia de público. Equipado con 1 boca de compactación y compartimento para tapones.

El ecocompactor incorpora una impresora de bonos/cupones - códigos de barras EAN y QR incluidos. Construcción en acero de alta calidad y recubrimiento en polvo con RAL 9016. Completa con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario. Como opcional, se puede adquirir la gráfica frontal estándar, y la gráfica exterior se puede personalizar con logotipos bajo pedido y previo presupuesto.

Además, entre los opcionales que se pueden adquirir están el monitor de 32" y la caja de monitor. Este compactador es la solución ideal para garantizar la limpieza, el orden y el respeto al medio ambiente. Permite reducir al máximo el volumen de residuos, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes de funcionamiento. En caso de uso exterior, se recomienda instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie.

### Especificaciones técnicas:

- Material recogido: botellas PET; latas de aluminio; vasos de plástico
- Incluye impresora de bonos/cupones - códigos de barras EAN y QR
- Compartimentos de compactación: nº 1 con compactación
- Compartimento para tapones
- Material: acero con recubrimiento en polvo RAL 9016

- Dimensiones: L. 80 x P. 62 x h. 156 cm
- Peso: aprox. 180 kg
- Fuente de alimentación: V 230/50Hz
- Potencia: 0,21 W en espera, CV 1,0 - 0,75 kW - A 5,6
- Potencia:
- Tiempo del ciclo de compactación: hasta 2 botellas./seg
- Botellas: 1
- N° contenedores: 1
- Contenedor interior: 1 x 500 lt
- Volumen de almacenamiento: aprox. 500 lt
- N° latas por contenedor: aprox. 2100
- N° botellas lt 0,50 por contenedor: aprox. 1000
- Sistema de compactación: rodillo
- Reducción de volumen: 3/5 veces el volumen inicial
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada, con estado de funcionamiento de la máquina y guía para el usuario
- Señales visuales (pantalla y LED) y acústicas sobre el estado de la máquina
- Extrema reducción del volumen de residuos (hasta el 90%)
- Higiene y limpieza
- Ahorro de energía
- Sistemas amparados por 4 Patentes de Sistema Internacionales registradas
- Cumple la normativa y certificación CE registrada. Directiva de máquinas con normas de seguridad y sistemas anti-intrusión/anti-interferencia y anti-vandalismo. Protecciones eléctricas/electrónicas según normativa de máquinas

#### Opcionales:

- Caja porta monitor
- Monitor 32"
- Gráficos frontales estándar (impresión y aplicación)

\*Imágenes puramente indicativas. El compactador se suministra en RAL 9016. Los gráficos pueden adquirirse por separado como opción.

\*A petición y previo presupuesto, los gráficos exteriores pueden personalizarse con su propio logotipo.

\*Previo presupuesto, es posible adquirir un kit de telemetría para una telegestión completa, con punto de acceso Wi-Fi y kit de lector de códigos de barras (software de gestión excluido).

\*En caso de uso exterior, se aconseja instalar la máquina bajo porches o marquesinas, protegida de la intemperie.

## INFORMACIÓN

## Ecocompactador de botellas y latas con impresora h612\_08



HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM