



Compactador de residuos de exterior 1 compartimento de compactación h612_11

Compactador de residuos de exterior para botellas de plástico PET, latas de aluminio y botellas de HDPE. Con impresora de bonos/cupones. Dimensiones: L. 127 x P. 146,5 x h. 235 cm.

Compactador de residuos para exteriores, ideal para su instalación en lugares públicos como parques o zonas de recogida de residuos en distritos urbanos. Adecuado para la recogida de botellas de plástico PET, latas de aluminio y botellas de PEAD. Una solución innovadora que fomenta la recogida selectiva de residuos y reduce al máximo el volumen de residuos. Puede colocarse individualmente o colocando varios módulos uno al lado del otro para crear una isla ecológica. Sus dimensiones están preparadas para albergar un contenedor DIN estándar de 1100 litros, que puede extraerse manualmente o mediante un vehículo por la parte trasera o lateral. Estructura de acero con recubrimiento de polvo, apta para uso en exteriores, completa con pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con el estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario e impresora de bonos/cupones. Los gráficos frontales estándar deben adquirirse por separado, como opcional. Los gráficos pueden personalizarse con logotipos bajo pedido.

Características técnicas:

- Tipología: exterior
- Material recogido: botellas PET; latas de aluminio; botellas HDPE
- Con compartimento para tapones
- Dimensiones: L. 127 x P. 146,5 x h. 235 cm
- Peso: aprox. 400 kg
- Fuente de alimentación: V 230/50 Hz
- Potencia: 0,21 W en espera 1,5 kW - A 7
- Potencia (ruido):
- Tiempo de ciclo de compactación: hasta 2 botellas/seg.
- Cubos de compactación: 1
- Capacidad del contenedor: 1
- N° contenedores: 1
- Volumen del contenedor: DIN 1100 litros
- N° latas por contenedor: aprox. 8000
- N° botellas 0,5 l por contenedor: aprox. 3000
- Impresora de bonos/cupones incluida

- Sistema de compactación. Compactación por rodillos
- Iluminación nocturna LED
- Higiene y limpieza
- Ahorro de energía
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada con estado de funcionamiento de la máquina y guía de usuario
- Sistemas cubiertos por 4 Patentes de Sistema Internacionales registradas
- Cumple con la normativa y certificación CE registrada. Directiva de máquinas con normas de seguridad y sistemas anti-intrusión/anti-jamming y anti-vandalismo. Protecciones eléctricas/electrónicas según normativa de máquinas

Opcionales:

- Gráficos frontales estándar (impresión y aplicación)

*Imágenes puramente indicativas. El compactador se suministra en RAL 9016. Los gráficos pueden adquirirse por separado como opción.

*A petición y previo presupuesto, los gráficos exteriores pueden personalizarse con su propio logotipo.

*Previo presupuesto, es posible adquirir un kit de telemetría para una telegestión completa, con punto de acceso Wi-Fi y kit de lector de códigos de barras (software de gestión excluido).

INFORMACIÓN

Compactador de residuos de exterior 1 compartimento de compactación ht

