



Lavabo quirúrgico Corian 1 plaza 84 cm h624_17

Lavabo quirúrgico corian de 1 plaza, sin fuentes. Dimensiones: L. 840 x P. 625 x h. 1200 mm.

Lavabo quirúrgico puede colocarse en los compartimentos de operaciones de hospitales, clínicas, laboratorios con un cuerpo de lavabo fabricado en Corian, un material de fácil cuidado con LGA por sus propiedades higiénicas. Gracias a sus propiedades, este material no favorece la formación y proliferación de moho y bacterias, es altamente resistente y tiene una superficie sin juntas, ideal para el entorno médico.

Los paneles de recubrimiento y la resistencia trasera anti salpicaduras son de acero inoxidable AISI 304, con un acabado cepillado. El lavabo de 1 plaza se distingue por su forma redondeada y el frontal del lavabo perfilado, que garantiza máxima ergonomía y practicidad para el usuario.

El lavabo se suministra sin fuentes ni accesorios e incluye un cuerpo de lavabo; panel frontal abrible y dispositivos de acoplamiento magnético no visibles; estructura de soporte que permite suspender el lavabo de la pared; filtros de partículas de latón inspeccionables, que se instalarán tanto en la salida de agua caliente como en la de agua fría, para permitir operaciones de mantenimiento periódicas; mangueras de acero inoxidable, conformes con los requisitos de la DVGW, con rosca hembra de ½" y longitud de 1000 mm, para permitir la conexión de agua al sistema existente.

Previo presupuesto, se puede añadir una fuente, dispensador de jabón, temporizador magnético u otros accesorios. Dispositivo conforme a la CE.

Características técnicas:

- Dimensiones: L. 840 x P. 625 x h. 1200 mm
- 1 marcador de posición
- Material del cuerpo de la bañera: Corian
- Material del panel de cubierta y de la contrahuella trasera acero inoxidable AISI 304 satinado
- Pelda trasera antideslizante
- Cuenco con perfilado frontal
- Panel frontal sin juntas
- Panel frontal abrible
- Dispositivos de acoplamiento magnético no visibles
- Filtros de partículas de latón inspeccionables
- Mangueras de acero inoxidable, conforme a DVGW, de L. 1000 mm y rosca hembra de ½"
- Fijación: mural
- Se suministra sin fuentes ni accesorios
- Certificación de conformidad CE

*Imágenes puramente indicativas.


*Previo presupuesto, es posible añadir fuentes, dosificadores de jabón, temporizador y otros accesorios.

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1200.0000
- **Lunghezza in millimetri** 840.0000
- **Profundidad en milímetros** 625.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM