Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Sillón para extracciones h634_36

Sillón para extracciones, hospital de día y primeros auxilios con panel de control para la gestión del movimiento. Capacidad de carga: 200 kg.

Sillón para uso en hospitales y clínicas, ideal para extracciones de sangre, donaciones, quimioterapias, diálisis y terapias de infusión, este sillón está equipado con un sistema de movimiento eléctrico con 2 motores que permite la regulación independiente y simultánea del respaldo y el reposapiés, alcanzando la posición de Trendelenburg a 10°. Los reposabrazos son desmontables, giratorios, inclinables arriba/abajo y abatibles a 90°, sincronizados con el movimiento del respaldo. La estructura cuenta con un chasis anticaída de acero pintado y una superficie recubierta de ecopiel ignífuga, lavable y desinfectable.

La superficie incluye 2 cojines de espuma suave: uno para la sección del respaldo y el asiento, y otro para la sección de las piernas, proporcionando una postura correcta, ergonómica y confortable, además de prevenir lesiones por presión. La base tiene 4 ruedas, con freno simultáneo en las ruedas posteriores. Todos los movimientos se controlan mediante un panel de control de 10 botones.

Características Técnicas

- Dimensiones: L.89 x P.145 x H.133 cm
- Capacidad de carga: 200 kg
- Chasis: Acero pintado de color gris
- Revestimiento: Ecopiel ignífuga UNI 9175/87 y 9175FA-1/94 clase 1IM
- Ruedas: 4 ruedas duraderas, antiestáticas, inoxidables y giratorias Ø 100 mm; freno simultáneo en las ruedas posteriores de acero galvanizado
- Superficie: Dividida en 3 secciones (respaldo, asiento y piernas)
- Movimientos: Simultáneos e independientes del respaldo y las piernas mediante 2 motores
- Posición Trendelenburg: 10°
- Reposabrazos: Sincronizados con el movimiento del respaldo, desmontables, giratorios, inclinables y abatibles a 90°
- Panel de control: Perimetral con cable espiralado de 3,5 m, con 10 botones, 2 memorias y llave para bloqueo de comandos
- Soporte del panel de control: Bilateral
- Cubiertas: ABS para la base, el asiento, el reposapiés y el respaldo
- Cojines: De espuma suave independientes y fácilmente extraíbles: uno en el respaldo y asiento, y otro en el reposapiés
- Sanitizable: Con productos médicos y detergentes de uso común

**Bajo pedido y previo presupuesto, se puede solicitar el revestimiento y el chasis en otros colores, así como añadir accesorios

adicionales.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 200 Kg
- **Funcionamiento** Eléctrico
- **Tipo altura** Fija

Sillón para extracciones h634_36





Sillón para extracciones h634_36

: 200 Kg
: Elettrico
: fissa