

**HOLITY.COM**

Baño termostático digital h636_15

Baño termostático Ika compacto digital. Capacidad 4 lt

Baño termostático de laboratorio compacto y ergonómico, ideal tanto para ser utilizado con agua como con aceite. Equipado con asas ergonómicas y un botón de bloqueo de temperatura. El display tiene una visualización nítida en blanco y negro y muestra permanentemente el punto de ajuste y la temperatura real. Además, cuenta con una interfaz USB.

Características técnicas:

- Potencia térmica: 1400 W
- Intervalo de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente hasta 180°C
- Control del calor mediante una perilla giratoria
- Resolución de ajuste de la temperatura: ± 1 K
- Oscilación del controlador (3 l de agua a 90 °C): ± 1 K
- Desviación absoluta/media (3 l de agua a 90 °C): ± 2 K
- Oscilación del controlador (3 l de aceite de silicona / 50 mPas / 150 °C): ± 2 K
- Desviación absoluta/media (3 l de aceite de silicona / 50 mPas / 150 °C): ± 4 K
- Visualización de la velocidad en LCD
- Volumen máximo de llenado: 4 litros
- Punto mínimo de llenado: 60 mm
- Material: acero inoxidable
- Circuito de seguridad fijo: 190 °C
- Circuito de seguridad ajustable: 50-190°C
- Designación de clase según DIN 12876: II
- Diámetro exterior: 257 mm
- Diámetro interior: 225 mm
- Altura exterior: 190 mm
- Altura interior: 130 mm
- Dimensiones: L. 330 x P. 325 x H. 190 mm
- Peso: 3.9 kg
- Temperatura ambiente: 5-40°C
- Humedad relativa: 80%
- Clase de protección según DIN EN 60529: IP 21
- Interfaz USB
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1450 W
- Potencia de entrada en modo standby: 3 W

- **Capacidad 4 lt**



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Baño termostático digital
h636_15

: 4 lt