



Tapa de registro de carretera h638_09

Tapa de registro de hierro fundido con marco cuadrado y tapa redonda. Dimensiones: 70 x 70 cm.

La tapa de registro de carretera es ideal para cerrar los pozos de acueductos o alcantarillado, evitando así peligros para los peatones y vehículos que transitan. Fabricado en hierro fundido, está constituido por un marco de forma cuadrada y una tapa redonda.

El marco está dotado de una aleta perimetral externa continua con ranuras para garantizar una excelente fijación, una junta interna en forma de U con una junta de elastómero anti ruido y anti oscilación, ojales para facilitar la instalación y un compartimento de bisagra con fondo cerrado con un sistema para bloquear la tapa cuando está abierta. La tapa, por su parte, está equipada con una ranura de fondo cerrado para insertar la llave de apertura y elevación y un sistema de cierre de acero con pestillo giratorio. La superficie presenta un relieve antideslizante para permitir el correcto drenaje del agua. Además, hay un espacio central para insertar posibles inscripciones.


Características técnicas:

- Dimensiones: L70 x P70 x H8.5 cm
- Luz neta: Ø60 cm
- Material: hierro fundido
- Peso: 51 kg
- Forma del marco: cuadrada
- Forma de la tapa: circular
- Bisagra: 110° Max, 90° block
- Llave: incluida
- Junta: de elastómero, anti ruido y anti oscilación
- Producto conforme a la norma UNI EN 124, clase de transitabilidad D400

INFORMACIÓN


- **Material** Hierro fundido

● **Dimensiones** 700 x 700 mm




HOLITY.COM

HOLITY.COM



VISTA SUPERIORE



HOLITY.COM



HOLITY.COM