



## Tapa de registro de fundición esferoidal D400 h638\_135

Tapa de registro de fundición esferoidal cuadrada para mobiliario urbano. Clase de paso: D400. Dimensiones exteriores: 550 x 550 x h. 100 mm.

La tapa de desagüe de fundición esferoidal clase D400 para mobiliario urbano es una solución robusta y fiable que cumple las normas de seguridad y calidad más exigentes. Fabricada a partir de fundición esferoidal GJS-500-7 - producto EN 1563, se produce de acuerdo con la última edición de la norma UNI EN 124, que cubre la clase de calzada D400. Fabricada por una empresa con certificación ISO 9001:2015, esta tapa de alcantarilla garantiza el más alto estándar de calidad. El marco tiene una forma cuadrada tanto en la base como en la parte superior, correspondiente al nivel de la superficie de la carretera.

Está provisto de un alféizar perimetral exterior continuo por los cuatro lados, con forma y redondeado en las esquinas para proporcionar una mayor base de sustentación y un mejor anclaje a la cimentación. Este anclaje se ve facilitado por la presencia de agujeros y ranuras útiles para el anclaje con pernos de anclaje. La tapa, también de forma cuadrada, está dotada de un lote apto para sujetar la llave de apertura y elevación, y dispone de un apéndice interior para su fijación al marco, garantizando así un cierre seguro y estable.

La superficie de la tapa presenta relieves antideslizantes distribuidos uniformemente, que permiten un escurrimiento eficaz al tiempo que garantizan la seguridad de los peatones. Las dimensiones exteriores de la tapa de registro son 550x550 mm, con una anchura libre de 450x450 mm y una altura total de 100 mm. El peso total de la tapa de registro es de 38 kg, divididos en 12,5 kg para el marco y 25,5 kg para la tapa. Gracias a su robustez y avanzadas características técnicas, este producto es ideal para su instalación en entornos urbanos, garantizando su durabilidad y alto rendimiento a lo largo del tiempo.

### Características técnicas:

- Material: fundición esferoidal GJS-500-7
- Clase de conducción: D400
- Dimensiones exteriores: 550 x 550 mm
- Dimensiones interiores: 450 x 450 mm
- Altura: 100 mm
- Peso total: 38 kg

- Peso tapa: 25,5 kg
- Peso bastidor: 12,5 kg
- Forma bastidor: cuadrado
- Forma tapa: cuadrada
- Marco con solapa perimetral exterior, continua en los cuatro lados, convenientemente perfilada y redondeada en las esquinas
- Agujeros para fijación con pernos de anclaje
- Cubierta provista de ranura para alojar la llave de apertura y elevación
- Cubierta provista de apéndice interior para fijación al marco
- Cubierta provista de almohadillas antideslizantes uniformemente distribuidas para un completo drenaje del agua
- OpEN FIBER / Infratel Italia (BUL) aprobado
- Conforme a la norma UNI EN 124
- Fabricado por una empresa certificada ISO 9001:2015

## INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 550 x 550 mm

## Tapa de registro de fundición esferoidal D400 h638\_135



D400




TELAIO  
QUADRATO



COPERCHIO  
QUADRATO



CHIAVE



## Tapa de registro de fundición esferoidal D400 h638\_135

: ghisa  
: 550 x 550 mm