



Tapa de registro de fundición esferoidal 100x100 cm h638_159

Tapa de registro cuadrada de fundición con cierre automático, certificada ISO 9001:2015. Clase de calzada D400, ideal para vías de alto tráfico. Dimensiones exteriores: 1000 x 1000 mm. Anchura neta: 900 x 900 mm. Altura: 80 mm.

La tapa de registro de fundición esferoidal GJS-500-7 1000x1000 mm - Clase D400 H638_159 está diseñada para soportar esfuerzos elevados y tráfico pesado, por lo que es perfecta para entradas de vehículos, zonas industriales, zonas de aparcamiento de vehículos pesados y zonas sometidas a cargas elevadas.

Fabricado en fundición esferoidal GJS-500-7, conforme EN 1563, garantiza alta resistencia mecánica y durabilidad, manteniendo sus propiedades incluso en condiciones ambientales extremas. Con una carga de rotura superior a 400 kN, esta tapa de registro garantiza seguridad y fiabilidad en infraestructuras urbanas e industriales.

El marco cuadrado presenta un labio perimetral perfilado y achaflanado en las esquinas, que mejora la estabilidad y facilita el anclaje a la cimentación. Las costillas de refuerzo proporcionan una mayor resistencia estructural, mientras que el asiento interior en forma de U permite la inserción de materiales de sellado para garantizar la estanqueidad al olor y una mayor estanqueidad.

La tapa cuadrada incorpora ojales de elevación para una apertura fácil y segura, así como una superficie con relieve antideslizante, que proporciona un mayor agarre y reduce el riesgo de resbalones bajo la lluvia. Además, la tapa de registro está equipada con un sistema de cierre automático, que evita la apertura accidental, aumentando la seguridad en las zonas de tránsito.

Para aquellos que requieran personalización, es posible grabar logotipos o letras en la tapa, haciendo que el producto sea ideal para autoridades públicas y empresas de gestión de infraestructuras.

¡Esta tapa de registro de hierro fundido H638_159, es perfecta para instalaciones seguras y duraderas! ¡Póngase en contacto con nosotros ahora para un presupuesto personalizado!

Características técnicas:

- Material: Fundición esferoidal GJS-500-7, conforme a EN 1563
- Clase de calzada: D400
- Dimensiones exteriores: 1000 x 1000 mm
- Dimensiones netas: 900 x 900 mm
- Altura total: 80 mm
- Peso: 124 kg
- Estructura con solapa perimetral: con forma para un anclaje estable
- Barras: para mayor resistencia
- Asiento interior en forma de U: para la estanqueidad a los olores
- Sistema de cierre automático: para mayor seguridad
- Tapa con ojales: para su elevación
- Superficie con relieves antideslizantes: para mayor seguridad

Beneficios para el usuario:

- Máxima resistencia: gracias a la fundición esferoidal certificada.
- Adecuado para tráfico pesado: y cargas elevadas.
- Cierre hermético: para evitar la salida de olores.
- Seguridad garantizada: con cierre automático para evitar aperturas accidentales.
- Superficie antideslizante: para mayor seguridad en zonas peatonales y viales.
- Longevidad: gracias a su resistencia a la intemperie y a la corrosión.
- Posibilidad de personalización: espacio para la inserción de cualquier inscripción y/o logotipo.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Dónde se puede instalar esta tapa de registro? Es ideal para carreteras con mucho tráfico, zonas industriales, aparcamientos de camiones e infraestructuras sometidas a grandes cargas.
2. ¿Resistirá la tapa de registro cargas pesadas de vehículos? Sí, gracias a la clase D400, está diseñada para soportar cargas superiores a los 400 kN, lo que la hace idónea para carreteras de alto tráfico y zonas industriales.
3. ¿La tapa de registro cumple con la normativa vigente? Sí, está fabricada en fundición esferoidal GJS-500-7 y cumple con la norma EN 1563, lo que garantiza su calidad y fiabilidad.
4. ¿Cómo se levanta la tapa? La tapa tiene ranuras de elevación compatibles con llaves estándar, lo que facilita el mantenimiento y la apertura segura.
5. ¿Se puede personalizar la tapa con logotipos o letras? Sí, hay espacio disponible para grabados personalizados en la tapa, lo que permite adaptar la tapa de registro a necesidades específicas.

Guía de compra:

Si necesitas elegir una tapa de registro para una zona de alto tráfico o sometida a cargas pesadas, es importante que tengas en cuenta algunos aspectos clave.

La clase de calzada es el primer criterio a tener en cuenta: el modelo D400 está diseñado para calzadas, zonas industriales y aparcamientos de carga pesada, mientras que para zonas peatonales o de tráfico restringido puede elegir tapas de registro con clases inferiores, como B125 o C250.

El material juega un papel clave en la resistencia y durabilidad de la tapa de registro. La fundición esferoidal GJS-500-7 ofrece una mejor elasticidad y resistencia al impacto que la fundición convencional, reduciendo el riesgo de rotura y garantizando una larga vida útil.

Otro elemento a tener en cuenta es la seguridad: esta tapa de registro está equipada con cierre automático, que impide la apertura accidental, mejorando la protección en zonas de tráfico intenso. Además, la superficie antideslizante garantiza un mayor agarre, evitando resbalones incluso en climas húmedos.

Por último, si la tapa de registro está destinada a un uso público o corporativo, puedes optar por personalizar la tapa con logotipos o letras, haciendo que el producto sea fácilmente identificable.

Invertir en una tapa de registro de alta calidad es garantizar la seguridad, resistencia y fiabilidad a lo largo del tiempo, optimizando la gestión de las redes de alcantarillado e infraestructuras urbanas. Esta tapa de registro de fundición H638_159 mejora la gestión de las redes de alcantarillado e infraestructuras urbanas.

Tapa de registro de fundición esferoidal, tapa de registro de acceso cuadrada D400, tapa de registro para tráfico pesado, tapa de registro industrial de fundición, tapa de registro con cierre automático, tapa de registro para vías de alto tráfico.

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Material** Hierro fundido
- **Dimensiones** 1000 x 1000 mm

Tapa de registro de fundición esferoidal 100x100 cm h638_159

Tapa de registro de fundición esferoidal 100x100 cm h638_159

: ghisa
: 1000 x 1000 mm

