

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Tapa de registro para carretera esferoidal D400 h638_71

Tapa de registro de hierro fundido con marco octogonal. Dimensiones: Ø 600 x Al.85 mm

Tapa de registro de fundición dúctil, clase D400, con marco octagonal y tapa redonda. Realizada completamente en hierro dúctil y equipada con un borde perimetral externo con ranuras para anclaje en la fundación y ojales para manipulación durante las fases de instalación. La tapa está provista de: ranura de fondo cerrado adecuada para recibir la llave de apertura y elevación, sistema de cierre de acero con pestillo para mayor seguridad y fiabilidad, espacio para inscripciones del tipo entidad contratante y espacio con elementos identificativos respecto a dimensiones y forma de la tapa. La tapa de registro para carretera también está equipada con relieves antideslizantes para permitir el correcto flujo del agua.

Características técnicas:

- Material: hierro dúctil GJS-500-7 EN 1563
- Dimensiones: Ø 600 x H.85 mm
- Marco octagonal
- Tapa redonda
- Luz neta: Ø 500 mm
- Peso total: 37 kg
- Clase de transitabilidad: D400 certificada ISO 9001:2015
- Junta de elastómero anti ruido y anti oscilación
- Llave para apertura y elevación
- Bisagra 90° block
- Bisagra 110° Max

INFORMACIÓN

- Material Hierro fundido
- Dimensiones Ø 600 mm



Tapa de registro para carretera esferoidal D400 h638_71





















