

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Tapa de registro de carretera hermético C250 h638_74

Tapa de registro cuadrada de hierro fundido con cierre automático. Dimensiones: L.800x An.800x Al.55mm

Tapadera de hierro dúctil hermética con cierre automático y luz neta de 700x700. La clase de transitabilidad de esta tapa de registro vial es C250, por lo que es adecuada para carreteras por donde circulan automóviles y autobuses. Posee un marco de forma cuadrada en la base de apoyo, con una tapa igualmente cuadrada que corresponde al nivel de la calle.

Las esquinas del marco están moldeadas y biseladas para garantizar una mayor base de apoyo y un anclaje seguro; el marco también está dotado de costillas de refuerzo y espigas moldeadas en el borde interior para el bloqueo de la tapa y un asiento interior en "U" para garantizar una mayor hermeticidad a los olores. La tapa está provista de inscripciones identificativas según la norma y de relieves antideslizantes para el flujo del agua.

Características técnicas:

• Material: hierro dúctil - GJS-500-7 - EN 1563

• Dimensiones: 800 x 800 mm

Altura: 60 mmMarco cuadradoTapa cuadrada

Luz neta: 700 x 700 mm
Peso total: 52.80 kg

• Clase de transitabilidad: C250 - certificada ISO 9001:2015

Hermética

Con cierre automático

INFORMACIÓN

- Material Hierro fundido
- Dimensiones 800 x 800 mm



Tapa de registro de carretera hermético C250 h638_74









