



Camilla para el transporte de heridos en ambulancia h687_51

Camilla autocargable con alturas variables. Bastidor cromado. L. 1980 x prof. 585 x alt. 580 mm.

La camilla para ambulancia autocargable es el principal sistema de manejo y transporte de pacientes en emergencias de la zona. Este modelo es altamente funcional y versátil, presentando una estructura compacta y ligera y un sistema de altura variable que facilita a los cuidadores el traslado del paciente a la camilla.

El chasis está fabricado en acero inoxidable con acabado cromado mientras que la plataforma es de polietileno de alta densidad en color negro. Las patas se pliegan de forma independiente, accionando mandos codificados por colores al cargar, y se abren automáticamente al descargar. El respaldo de la camilla es regulable.

Posibilidad de configurar posiciones anti-shock Trendelenburg. La camilla es maniobrable y transportable incluso en superficies irregulares e impermeables, gracias a sus 4 ruedas básicas de 20 cm de diámetro. 2 ruedas son fijas y 2 pivotantes. Además, las ruedas traseras están equipadas con frenos. Para mayor seguridad, la camilla viene completa con barandillas reclinables de 680 mm de longitud y 200 mm de altura y 2 cinturones de sujeción de metal negro reflex. Producto sanitario de clase I según Dir. 93/42/CEE. Certificado 10G.

Características técnicas:

- Plataforma de polietileno fácilmente higienizable
- Color de la plataforma: negro
- Armazón de acero inoxidable
- Acabado del armazón: cromado
- Mandos codificados por colores
- Respaldo ajustable

- Posiciones Trendelenburg antichoque
- 4 ruedas de 200 mm de diámetro (2 fijas y 2 giratorias)
- Frenos en las ruedas traseras
- Barandillas laterales reclinables
- Sistema de altura variable
- Dimensiones del tablero lateral: L. 680 x h. 200 mm
- Longitud: 1980 mm
- Profundidad: 585 mm
- Altura bajo rueda de carro de carga: 580 mm
- Peso: 37 kg
- Capacidad de carga: 170 kg
- Certificación: 10G
- DM clase I según Dir. 93/42/CEE

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 170 Kg

Camilla para el transporte de heridos en ambulancia h687_51



Camilla para el
transporte de heridos
en ambulancia h687_51

: 170 Kg