



## Camilla autocargable con camilla desmontable h687\_58

Camilla de ambulancia con camilla desmontable. L. 1975 x P. 580 x h. 650 mm.

Camilla de ambulancia autocargable certificada 10G y Producto médico Clase I según Dir. 93/42/CEE con clasificación CND V0899. Su particularidad es la presencia de una camilla desmontable que puede ser utilizada como camilla de campaña para la recuperación de heridos, en contextos donde las camillas normales no pueden ser utilizadas por razones de espacio u otras. Incluye asas telescópicas colocadas en el extremo del dispositivo que facilitan la elevación y el transporte de la camilla, colchón anatómico de PVC y correas de sujeción metálicas reflectantes negras (2 piezas).

Una 3 alturas variables con plataforma de alta resistencia fabricada en polietileno de alta densidad y respaldo ajustable. La plataforma puede adoptar las posiciones Trendelenburg o anti-Trendelenburg para ayudar a los pacientes con mala circulación u otros síntomas. Hay barandillas laterales que giran 180° mediante un botón doble.

Las ruedas básicas tienen un diámetro de 200 mm. Las ruedas traseras están equipadas con frenos.

### Características técnicas:

- Longitud: 1975 ± 10 mm
- Profundidad: 580 ± 10 mm
- Altura bajo la rueda del carro: 65 cm
- Peso del carro: 31 ± 1 kg
- Con camilla desmontable equipada con asas telescópicas
- Peso de la camilla: 21 ± 1 kg
- Ruedas Ø 200 mm (las ruedas traseras están equipadas con frenos)
- Armazón de acero inoxidable
- Suelo de polietileno de alta densidad
- Barandillas laterales reclinables
- Dimensiones del tablero lateral: L. 680 x h. 200 mm
- Mandos codificados por colores
- Respaldo regulable
- Posición Trendelenburg anti-shock

- Sistema de altura variable para facilitar la carga del paciente
- Colchón anatómico de PVC
- Cinturones de retención reflectantes negros (2 piezas)
- DM clase I según Dir. 93/42/CEE
- Clasificación CND: V0899
- Certificación 10G

\*Imágenes meramente indicativas.

## INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 250 Kg

## Camilla autocargable con camilla desmontable h687\_58



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Camilla autocargable con camilla desmontable h687\_58

: 250 Kg