



Camilla autocargable para pacientes bariátricos h687_59

Camilla para pacientes bariátricos con altura regulable y carro plegable. L. 1980 x P. 580 x h. 52 a 70 cm.

Camilla autocargable para el transporte de heridos y enfermos en vehículos sanitarios ideal para pacientes bariátricos gracias a su alta capacidad de carga (hasta 250 kg). Equipada con características multifuncionales como: ajuste de altura en 3 posiciones; las 4 ruedas giratorias; elevación y reclinación del carro delantero para el paso por espacios reducidos; ajuste de la altura de carga mediante un sistema de cremallera durante la instalación de 52 a 70 cm.

En concreto, es posible ajustar la camilla a una altura intermedia modificando la inclinación de las patas traseras, lo que facilita el trabajo de los cuidadores y la subida y bajada de pacientes ancianos o ambulatorios. Además, la camilla está equipada con un carrito delantero plegable que puede girar hacia arriba, actuando también como parachoques.

El bastidor está fabricado en acero inoxidable cromado. El piso de color naranja es de polietileno de alta densidad para máxima resistencia y fácil higienización, con respaldo regulable en cinco niveles y posibilidad de adoptar posiciones Trendelenburg anti-shock. Las ruedas son giratorias y se adaptan a cualquier tipo de superficie y, gracias a un sistema integrado, las ruedas delanteras pueden bloquearse, asegurando un mayor control. Colchoneta anatómica de PVC y cinturones de retención reflectantes negros (2 piezas) se suministran de serie.

Características técnicas:

- Longitud: 1980 mm
- Longitud reducida: 1660 mm
- Profundidad: 580 mm
- Altura de carga regulable de 520 a 700 mm
- Peso (sin accesorios de serie): 45 kg
- Capacidad de carga: 250 kg
- Lados del contenedor: L. 680 x h. 200 mm
- Material del bastidor: acero inoxidable cromado
- Material del tablero del suelo: polietileno de alta densidad de color naranja
- Colchón anatómico de PVC

- Correas de sujeción reflectantes negras (2 piezas)
- Respaldo regulable
- Mandos codificados por colores
- Posiciones Trendelenburg antichoque
- 4 ruedas giratorias Ø 200 mm
- Frenos en las ruedas traseras
- Sistema que, cuando se activa, permite también el bloqueo de las ruedas delanteras
- Paramanos laterales reclinables
- Sistema de altura variable
- Equipada con carro de carga plegable para reducir las dimensiones totales
- DM Clase I según Dir. 93/42/CEE
- Clasificación CND: V0899
- Certificación 10G

*Imagen puramente indicativa.

INFORMACIÓN

- **Capacidad de carga** 250 Kg

Camilla autocargable para pacientes bariátricos h687_59



Camilla autocargable para pacientes bariátricos h687_59

: 250 Kg