

**HOLITY.COM**

## Escalera de cementerio tipo tijera h693\_09

Escalera tipo tijera para uso en cementerios con zona de trabajo protegida. Capacidad de carga máxima: 150 kg. Disponible de 6 a 10 escalones.

Escalera para cementerio, diseñada para permitir a los operarios de cementerio realizar su trabajo de forma segura y sencilla. Construida en aluminio y equipada con una gran superficie de trabajo antideslizante para garantizar que el operario pueda trabajar con total seguridad. Equipada con una barandilla lateral de aluminio tubular moldeado para un agarre seguro y una cruz estabilizadora para mayor estabilidad. La base cuenta con unas prácticas ruedas traseras que permiten mover la escalera con facilidad; además, gracias a las bisagras de acero, la escalera es fácil de plegar y se puede transportar sin ocupar demasiado espacio.

Construida según la norma EN 131.2, supera las pruebas de resistencia de más de 50.000 ciclos de trabajo.

Modelos disponibles:

6 peldaños - Dimensiones abierta: 183 x 80 x H.261 cm - Altura de trabajo: 338 cm. Peso: 19 kg.

7 peldaños - Dimensiones abierto: 201 x 80 x H.287 cm - Altura de trabajo: 364 cm. Peso: 23 kg.

8 peldaños - Dimensiones abierto: 219 x 90 x H.313 cm - Altura de trabajo: 390 cm. Peso: 27 kg.

10 peldaños - Dimensiones abierto: 237 x 90 x H.339 cm - Altura de trabajo: 416 cm. Peso: 31 kg.

#### Características técnicas:

- Capacidad de carga máxima: 150 kg
- Construida según la norma EN 131.2, supera pruebas de resistencia de más de 50.000 ciclos de trabajo
- Testada por el Politécnico de Milán, cada escalera viene con un certificado de conformidad y pruebas
- Correas de seguridad para evitar la apertura accidental
- Superficie de trabajo antideslizante en aluminio alufoil (52x62)
- Cpasamanos lateral en aluminio tubular perfilado
- Cruz estabilizadora en el eje trasero
- Tiras antideslizantes 10 cm
- Inclinación de los peldaños de 70° para subir y bajar con facilidad
- Ruedas traseras
- Pequeña huella y fácil transporte gracias a las bisagras de acero que permiten plegar la escalera
- Disponible en 6, 7, 8, 10 peldaños (el número de peldaños también incluye la encimera)
- En las versiones de 8 y 10 peldaños, la escalera se suministra completa con anclaje

\*Imagen meramente indicativa

## INFORMACIÓN

- **Capacidad** 150 kg
- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** plegable


## Escalera de cementerio tipo tijera h693\_09



HOLITY.COM



HOLITY.COM



N° GRADINI N° OF RUNGS	PESO (kg) WEIGHT (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)
6*	19	338	158	58	80	183	30	270
7*	23	364	184	58	80	201	30	300
8*	27	390	210	58	90	219	30	350
10*	31	416	236	58	90	237	30	400

■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

\* INCLUSO PIANO DI LAVORO / WORK DECK INCLUDED



HOLITY.COM

HOLITY.COM

### Escalera de cementerio tipo tijera h693\_09

- : 399 mm
- : 150 kg
- : a palchetto
- : richiudibile