



Báscula para animales h721_05

Báscula veterinaria para animales pequeños. Capacidad: 15 kg. Dimensiones de la placa: 30,5 x 31,5 cm.

Báscula para uso veterinario, específica para el pesaje de animales pequeños. Fabricada con estructura de acero pintado con celda de aluminio y plato de pesaje de acero inoxidable. Equipada con plataforma de 4 celdas de carga con indicador y pantalla LCD retroiluminada de 6 dígitos y teclado impermeable. Las esquinas son redondeadas y la base tiene tacos antideslizantes para garantizar una excelente estabilidad. Utilizable tanto mediante conexión a la red eléctrica como con batería, lo que permite transportarla a cualquier lugar.

Características técnicas:

- Capacidad: 15 kg
- Divisiones: 5 g
- Dimensiones del plato: 30.5 x 31.5 cm
- Plataforma de 4 celdas de carga con indicador
- Celda de aluminio
- Estructura de acero pintado
- Plato de acero inoxidable
- Tacos antideslizantes en la base
- Protección IP54
- Teclado impermeable con 5 teclas de función y teclas de encendido/apagado
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 25 mm
- Retroiluminación de la pantalla con tres modos: automático, activado y desactivado
- Soporte ABS para columna
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C +40 °C
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz
- Batería recargable 6V/1.3Ah
- Consumo de batería con retroiluminación activada: aproximadamente 100 horas
- Consumo de batería con retroiluminación desactivada: aproximadamente 150 horas
- Gravedad configurable
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232
- Envío de datos con formato para PC e impresora
- Rango único / Multi rango / Multi intervalo
- Desconexión automática (con configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos)

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Puesta a cero
- Cuatro modos de retención: desactivado, animal en movimiento, valor pico, estable y estable con auto-borrado a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher

Nota: certificación no incluida, disponible bajo petición.

INFORMACIÓN

