



Báscula veterinaria h721_08

Báscula para animales con ruedas. Capacidad: 150 kg. Dimensiones del plato de pesaje: 95 x 50 cm.

Báscula para pesar animales de gran tamaño, ideal para uso en clínicas veterinarias. Se presenta con una estructura de acero, celda de aluminio y plato de pesaje de acero inoxidable. El plato de pesaje es adecuado para acoger animales de gran tamaño y está equipado con suelo de goma antideslizante para garantizar la máxima seguridad. La báscula está además provista de 4 ruedas de polietileno y asa de acero inoxidable para facilitar las operaciones de transporte y desplazamiento. El uso es sencillo e intuitivo gracias al teclado y a la pantalla LCD.

Características técnicas:

- Capacidad: 150 kg
- Divisiones: 50 g
- Dimensiones del plato: 95 x 50 cm
- Plataforma de 4 celdas de carga con indicador
- Celda de aluminio
- Estructura de acero pintado
- Plato de acero inoxidable
- Ruedas de polietileno en la base
- Asa de acero inoxidable
- Cubierta del plato en goma antideslizante
- Protección IP54
- Teclado impermeable con 5 teclas de función y teclas de encendido/apagado
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 25 mm
- Retroiluminación de la pantalla con tres modos: automático, activado y desactivado
- Soporte ABS para columna
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C +40 °C
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz
- Batería recargable 6V/1.3Ah
- Consumo de batería con retroiluminación activada: aproximadamente 100 horas
- Consumo de batería con retroiluminación desactivada: aproximadamente 150 horas
- Gravedad configurable
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232
- Envío de datos con formato para PC e impresora
- Rango único / Multi rango / Multi intervalo
- Desconexión automática (con configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos)

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Puesta a cero
- Cuatro modos de retención: desactivado, animal en movimiento, valor pico, estable y estable con auto-borrado a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher

Nota: certificación no incluida, disponible bajo petición.

*Imagen indicativa

INFORMACIÓN

