



Báscula para animales h721_10

Báscula veterinaria para pesar animales. Capacidad: 300 kg. Dimensiones del plato de pesaje: 55 x 55 cm.

Báscula para pesar animales ideal para su uso en clínicas veterinarias y granjas. Equipada con una plataforma de pesaje cuadrada de acero inoxidable, estructura de acero y celda de carga de aluminio. La base cuenta con patas de goma ajustables en altura que garantizan una excelente estabilidad en el suelo. Funciona mediante conexión a la red eléctrica o con batería e incluye una pantalla LCD con teclado.

Características técnicas:

- Capacidad: 300 kg
- Divisiones: 100 g
- Dimensiones de la plataforma: 55 x 55 cm
- Plataforma con 4 celdas de carga e indicador
- Celda de carga de aluminio
- Estructura de acero pintado
- Plataforma de acero inoxidable
- Patas ajustables en altura en la base
- Protección IP54
- Teclado impermeable con 5 teclas de función y teclas de encendido/apagado
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 25 mm
- Retroiluminación de la pantalla con tres modos: automático, activado y desactivado
- Soporte ABS para la columna
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Alimentación: red eléctrica con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz
- Batería recargable de 6V/1.3Ah
- Autonomía de la batería con retroiluminación activada: aproximadamente 100 horas
- Autonomía de la batería con retroiluminación desactivada: aproximadamente 150 horas
- Gravedad configurable
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232
- Envío de datos en formato para PC e impresora
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo
- Desconexión automática (con configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos)

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Conteo de piezas
- Puesta a cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor pico, estable y estable con autocero
- Control de peso y piezas (función de límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Control de peso (checkweigher)

Nota: Certificación no incluida, disponible bajo pedido.

*Imagen ilustrativa.

INFORMACIÓN

