



Soporte para patinetes h729_34

Aparcapatinetes para 2 scooters con abrazaderas regulables en altura. Dimensiones: L 17 x P 40 x H 75 cm.

El aparcamiento para monopatines H729_34 es un soporte versátil y seguro diseñado para el estacionamiento ordenado de 2 monopatines en espacios públicos y privados. Ideal para áreas urbanas, escuelas, empresas y espacios comerciales, ofrece una solución compacta y ajustable, perfecta para adaptarse a diferentes tipos de monopatines, incluidos los eléctricos.

Las abrazaderas antirrobo regulables en altura, de 37 a 66 cm, se adaptan fácilmente a scooters de todos los modelos y tamaños. Este ajuste también permite colocar la batería encima o debajo de la pinza, un detalle especialmente útil para los patinetes eléctricos. El sistema de bloqueo de las pinzas es sencillo y seguro, mediante llave BTR de Ø 4 mm (no incluida). Posibilidad de acoplar cable o candado en U (dispositivo antirrobo no incluido).

Realizado en resistente tubo de acero, el bastidor está recubierto con resina epoxi de color negro RAL 7021, material que garantiza una resistencia excepcional contra la oxidación y los agentes atmosféricos. La base de fijación, una placa cuadrada de 15 x 15 cm con orificios pretaladrados de Ø 10 mm, garantiza estabilidad y una instalación firme sobre cualquier superficie, como hormigón o asfalto.

Con su diseño compacto y funcional, el poste H729_34 representa una solución moderna y discreta para los espacios públicos, ayudando a mantener el orden y fomentando el uso de vehículos ecológicos como los scooters.

Simplifica el estacionamiento de scooters con el bastón para scooters H729_34, una solución que combina practicidad, seguridad y resistencia. Perfecto para contextos urbanos y privados, su diseño ajustable lo hace adecuado para cualquier scooter, garantizando protección contra robos y daños. Cómpralo ahora para mejorar tus espacios y ofrecer un servicio de

aparcamiento seguro y profesional. Para pedidos múltiples o necesidades especiales, ¡contáctenos para una cotización personalizada!

Características técnicas:

- Capacidad: Acomoda hasta 2 monopatines.
- Pinzas ajustables en altura: De 37 a 66 cm.
- Compatible con monopatines de todo tipo, incluidos los eléctricos.
- Bloqueo de las pinzas: Mediante llave BTR de Ø 4 mm (no incluida).
- Material de la estructura: Tubo de acero con recubrimiento de resina epoxi negra RAL 7021.
- Base de fijación: Placa cuadrada de 15 x 15 cm con orificios para fijación de Ø 10 mm.
- Dimensiones: L 17 x P 40 x H 75 cm.
- Peso: 3,85 kg.

Beneficios para el usuario:

- Seguridad: Compatible con candados a cable o en U, protegiendo contra robos.
- Adaptabilidad: Pinzas regulables para distintos tamaños de monopatines, incluidos eléctricos con batería.
- Resistencia: Recubrimiento resistente a la intemperie, ideal para uso exterior.
- Fácil instalación y uso: Diseño compacto que optimiza el espacio y es fácil de montar.
- Versatilidad: Perfecto para plazas públicas, escuelas, aparcamientos de empresas y áreas comerciales.

FAQ:

1. ¿Cuántos monopatines puede alojar este soporte? El soporte H729_34 está diseñado para albergar hasta 2 monopatines simultáneamente.
2. ¿Cómo se ajusta a diferentes tipos de monopatines? Gracias a sus pinzas ajustables en altura, de 37 a 66 cm, el soporte es compatible con monopatines de cualquier tamaño, incluidos los eléctricos.
3. ¿Es resistente a la intemperie? Sí, está fabricado en acero con recubrimiento de resina epoxi, lo que garantiza una excelente protección contra la corrosión y el clima.
4. ¿Cómo se fija al suelo? El soporte se instala mediante una placa cuadrada de 15 x 15 cm con agujeros de Ø 10 mm. Se requieren anclajes o tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de superficie.
5. ¿Es compatible con candados? Sí, el diseño está preparado para usar con candados a cable o en U (no incluidos), proporcionando alta seguridad para los monopatines.

Mini guía de compra:

Al elegir un soporte para monopatines, considera principalmente la seguridad: modelos como el H729_34, compatibles con candados, ofrecen una excelente protección contra robos. La versatilidad también es clave, ya que las pinzas ajustables permiten adaptarse a monopatines de diversas dimensiones, especialmente los eléctricos.

Además, la resistencia a las condiciones climáticas asegura que el soporte sea duradero en espacios exteriores. Por último, verifica que el sistema de fijación sea estable y adecuado para el tipo de superficie donde se instalará.

Palo porta monopatines H729_34, soporte ajustable para monopatines eléctricos, estación de aparcamiento de monopatines para espacios públicos, estructura de acero recubierta con resina epoxi, solución moderna para estacionamiento de monopatines, sistema seguro de bloqueo para espacios urbanos.

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Lunghezza in millimetri** 170.0000
- **Profundidad en milímetros** 400.0000
- **Altura en milímetros** 750.0000
- **Plazas** 2



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Soporte para patinetes h729_34

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : 2