Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Esterilizador de aire caliente 245 l h806_06

Esterilizador con convección forzada de aire. Capacidad: 245 litros. L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm.

Esterilizador de aire caliente con estructura de laminado en polvo. Ventilación por aire forzado. Cámara interior con dimensiones L. 600 x P. 510 x h. 800 mm, con puerta ciega y 3 estantes incluidos.Control de temperatura y tiempo mediante un sistema de pantalla táctilcon pantalla a color de 4,3". Ideal para laboratorio y uso médico, el esterilizador funciona con un rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta + 250°C. Tiene una capacidad de trabajo de 245 litros y una carga máxima de trabajo de la unidad de 90 kg.

Características técnicas:

- Esterilizador por convección de aire forzado
- Capacidad de la cámara: 245 lt
- Capacidad de trabajo: 245 lt
- Pantalla táctil en color de 4,3"
- 3 estantes incluidos
- Carga máxima por estante: 25 kg
- Puerta ciega
- Dimensiones: L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm
- Dimensiones interiores: L. 600 x P. 510 x h. 800 mm
- Peso: aprox. 114 kg

- Rango de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente / +250 °C
- Resolución de temperatura cada 0,1 °C
- Variación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105 °C: +/- 0,3 °C
- Variación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105 °C: +/- 2,0 °C
- Protección contra sobretemperatura: Clase 20 según DIN 12880
- Material de construcción: chapa con recubrimiento de polvo
- Carga máxima de trabajo del aparato: 90 kg
- Tensión: 230 V 50-60Hz
- Potencia nominal: 3100 W

*Imágenes meramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 245 lt
- **Altura en milímetros** 1140.0000
- **Ancho en milímetros** 820.0000
- **Profundidad en milímetros** 770.0000

Esterilizador de aire caliente 245 l h806_06

Esterilizador de aire caliente 245 l h806_06

: 245 lt
: 399 mm
: 401 mm
: 400 mm