Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Esterilizador de aire caliente 2 puertas h806_08

Esterilizador de laboratorio de aire caliente. 2 puertas. Capacidad: 424 litros. Dimensiones: L. 1020 x P. 770 x h. 1430 mm.

Esterilizador profesional de laboratorio con estructura de 2 puertas fabricadas en chapa metálica recubierta de polvo. Cámara interior con 3 estantes incluidos. Dimensiones interiores de 800 x 510 x 1040 mm. Aire caliente con convección forzada de aire. El esterilizador tiene una capacidad de trabajo de 424 litros y un rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +250°C. Este modelo está equipado con un controlador de pantalla táctil a color de 4,3" que facilita el ajuste de la temperatura y el tiempo.

Características:

- Convección de aire: forzada
- Chapa con recubrimiento de polvo
- 2 puertas
- 3 estantes incluidos
- Carga máxima por estante: 25 kg
- Controlador de pantalla táctil a color de 4,3"
- Dimensiones: L. 1020 x P. 770 x h. 1430 mm
- Dimensiones interiores: L. 800 x P. 510 x h.1040 mm
- Peso: aprox. 162 kg
- Capacidad de la cámara: 424 l
- Capacidad de trabajo: 424 l

- Intervalo de temperatura: 5 °C por encima de la temperatura ambiente / + 250 °C
- Resolución de temperatura cada 0,1 °C
- Desviación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105 °C +/- 0,4 °C
- Variación de temperatura (medida en el centro de la cámara) a 105°C: +/- 2,5 °C
- Protección contra sobretemperatura: Clase 2.0 según DIN 12880
- Tensión: 400V 50-60 Hz
- Potencia nominal: 4000 W

*Imágenes puramente indicativas.

INFORMACIÓN

- **Capacidad** 424 lt
- **Altura en milímetros** 1430.0000
- **Ancho en milímetros** 1020.0000
- **Profundidad en milímetros** 770.0000

Esterilizador de aire caliente 2 puertas h806_08

Esterilizador de aire caliente 2 puertas h806_08

: 424 lt
: 399 mm
: 401 mm
: 400 mm