

**HOLITY.COM**

Escalera de puente para cementerio h808_04

Escalera de puente para uso industrial y en cementerios. Material del marco: acero inoxidable. Completa con barandilla.

Escalera de puente con parapeto ideal para cementerios y para realizar operaciones o inspecciones de maquinaria industrial de forma eficaz y segura. Compuesta por marco y laterales de acero inoxidable y peldaños y descansillo de aluminio antideslizante. Los peldaños son lo suficientemente anchos para permitir un ascenso fácil y seguro, además la presencia del handrail proporciona un excelente apoyo al operario durante el ascenso y descenso.

Modelos disponibles:

5 + 5 peldaños - Dimensiones abiertas: 175 x 62 x H.225 cm - Altura de trabajo: 310 cm. Peso: 55 kg.

6 +6 peldaños - Dimensiones abiertas: 205 x 64 x H.250 cm - Altura de trabajo: 335 cm. Peso: 62 kg.

7 + 7 escalones - Dimensiones abierta: 235 x 66 x H.275 cm - Altura de trabajo: 360 cm. Peso: 69 kg.

8 + 8 escalones - Dimensiones abierta: 265 x 68 x H.300 cm - Altura: 385 cm. Peso: 75 kg.

9 + 9 escalones - Dimensiones abierta: 295 x 70 x H.325 cm - Altura de trabajo: 410 cm. Peso: 82 kg.

Características técnicas:

- Armazón y laterales de acero inoxidable
- Escaleras y descansillo de aluminio antideslizante
- Escaleras montadas sobre fijaciones fundidas a presión con clavija antitorsión y ranura, insertadas en los montantes
- Capacidad de carga: 150 kg
- Dimensiones de aterrizaje: 450 x 690 mm
- Dimensiones de peldaño: 150 x 23 mm
- Ancho de superficie: 450 mm
- Norma de seguridad: D. Decreto Legislativo nº 81/2008

Nota:

- El número de peldaños incluye también el rellano

*Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** fija

Escalera de puente para cementerio h808_04



HOLITY.COM




Particolare attacco gradino



Struttura pedana

HOLITY.COM



Escalera de puente para cementerio h808_04

- : 399 mm
- : a palchetto
- : fissa

Grado*	A	B	C	D	E	Peso
5-6	1200	2150	1750	3100	620	55 kg
6-6	1500	2500	2050	3500	640	82 kg
7-7	1750	2750	2250	3800	660	80 kg
8-8	2000	3000	2450	4050	680	75 kg
9-9	2250	3250	2650	4300	700	82 kg
10-10	2500	3500	2850	4550	720	80 kg
11-11	2750	3750	3050	4800	740	85 kg

HOLITY.COM