



## Escalera corredera frontal para cementerio h808\_09

Escalera corredera frontal para bibliotecas y cementerios. Con ruedas de goma que no dejan marcas. Capacidad de carga: 150 kg. Disponible en versiones de 6 a 12 peldaños.

Escalera corredera frontal ideal para su uso en cementerios, almacenes y naves industriales. Preparada para deslizarse sobre un raíl especial de aluminio (no incluido), mediante un carro que permite ajustar la inclinación según necesidades (carro no incluido, ver opcional). La estructura consta de puntales de aluminio anodizado y peldaños y peldaños de aluminio antideslizantes. En la base, la escalera está equipada con ruedas de goma antihuellas que hacen que el movimiento sea suave y silencioso. El movimiento sólo se produce en la posición de reposo.

Modelos disponibles:

6 peldaños - Altura de trabajo: 316 cm. Peso: 8,8 kg.

7 peldaños - Altura de trabajo: 342 cm. Peso: 9,6 kg.

8 peldaños - Altura de trabajo: 368 cm. Peso: 10,4 kg.

9 peldaños - Altura de trabajo: 394 cm. Peso: 11,2 kg.

10 peldaños - Altura de trabajo: 421 cm. Peso: 12 kg.

11 peldaños - Altura de trabajo: 447 cm. Peso: 12,8 kg.

12 peldaños - Altura de trabajo: 473 cm. Peso: 13,6 kg.

#### Características técnicas:

- Capacidad de carga: 150 kg
- Puntales de aluminio anodizado
- Peldaños de aluminio anodizado y peldaños de aluminio antideslizantes
- Dimensiones del montante: 65 x 30 mm
- Dimensiones del peldaño: 95 x 23 mm
- Dimensiones de los peldaños: 35 x 24 mm
- Puentes de goma antihuella de Ø100 mm
- Ancho de la superficie: 440 mm
- Norma de seguridad: D. Decreto Legislativo nº 81/2008
- Opcional: carro completo con articulación apta para carriles rectos

#### Nota:

- Riel no incluido. Solicite presupuesto específico según la longitud de la estantería

## INFORMACIÓN

- **Capacidad** 150 kg
- **Tipología** de apoyo
- **Estructura** fija

## Escalera corredera frontal para cementerio h808\_09



HOLITY.COM



Grado*	A	B	C	D	E	F	G	I
90	1580	2190	2300	510° 630**	870	320	3160	1730 - 2050
87	1640	2420	2580	510° 650**	950	320	3420	2010 - 2330
86	2100	2580	2890	510° 670**	1030	320	3680	2290 - 2510
85	2360	2840	3140	510° 690**	1110	320	3940	2570 - 2890
83	2620	3210	3420	510° 710**	1190	320	4210	2850 - 3170
81	2880	3470	3790	510° 730**	1270	320	4470	3130 - 3450
82	3150	3730	3990	510° 750**	1350	320	4730	3410 - 3730

HOLITY.COM

## Escalera corredera frontal para cementerio h808\_09

- : 399 mm
- : 150 kg
- : da appoggio
- : fissa