



Escalera de cementerio 2 peldaños en acero inoxidable y aluminio h808_16

Escalera de cementerio, 2 peldaños (incluido descansillo). Capacidad de carga: 150 kg. Dimensiones: L. 510 x P. 960 x h. 1120 mm. Material: acero inoxidable y aluminio. 2 ruedas traseras fijas.

La escalera de cementerio h808_16 está diseñada para ofrecer estabilidad, seguridad y facilidad de uso, garantizando un acceso cómodo y seguro a zonas elevadas. El modelo con platadorma con 2 peldaños (el número de peldaños incluye también el rellano). Fabricado con un marco de acero inoxidable, resiste la intemperie y el desgaste con el paso del tiempo, mientras que los escalones y el rellano de aluminio antideslizante garantizan una superficie de apoyo segura.

Dotado de 2 ruedas fijas traseras, se desplaza fácilmente levantándolo por la parte delantera, permitiendo su uso en espacios reducidos. Los peldaños están montados sobre fijaciones de fundición a presión con clavijas antitorsión, evitando el uso de soldaduras o remaches, para una mayor resistencia y durabilidad.

Con su capacidad de carga máxima de 150 kg, es apta para uso profesional, permitiendo ser manejada con seguridad incluso con herramientas en la mano. La barandilla integrada proporciona un soporte adicional para mejorar la estabilidad del operario.

Ideal para entornos de cementerios y contextos donde se requiera operar con seguridad a alturas moderadas.

¿Sabía que...
certificadas
de los
¿Sabía que...
antes?

Seguridad y comodidad en uno! Compra ahora la escalera para cementerio h808_16 para un acceso seguro y estable.

Escalera
para
¿Sabía que...
Características técnicas:

- Dimensiones: L. 510 x An. 960 x Al. 1120 mm
- Peso: 14,3 kg
- Número de escalones: 2 (el número de escalones incluye también el descansillo)
- Capacidad de carga máxima: 150 kg (persona + herramientas)
- Costados: acero inoxidable (60x20 mm + 40x20 mm + 30x15 mm)
- Rellano: aluminio antideslizante 450x340 mm
- Ruedas: 2, traseras fijas ø 140 mm
- Ancho de la superficie: 450 mm
- Pasamanos: incluido
- Normas de seguridad: UNI EN 131-2, UNI EN 14183

Beneficios para el usuario:

- Resistente y duradero: Bastidor de acero inoxidable para mayor durabilidad.
 - Seguridad garantizada: escalones y descansillo de aluminio antideslizantes para una pisada estable.
- Guía de compra: La escalera de cementerio h808_16 es la solución perfecta para cualquiera que busque un soporte estable, seguro y fácil de mover. El marco de acero inoxidable para un transporte rápido y sin esfuerzo, mientras que la placa de suelo y peldaños de aluminio antideslizante proporcionan una superficie segura incluso en condiciones húmedas.
- Construcción robusta: accesorios de tracción en clavija y ranura antirresaca para mayor resistencia.
 - Comodidad de uso: Pasamanos integral para un agarre seguro durante el ascenso y el descenso.

Con sus ruedas traseras y pasamanos integrado, esta escalera es ideal para operaciones que requieran movilidad y seguridad en entornos de cementerio u otros entornos con superficies elevadas. Con una capacidad de carga máxima de 150 kg, también es adecuada para su uso con herramientas.

Preguntas frecuentes:

Si está buscando una escalera duradera, maniobrable y certificada, el modelo h808_16 es la elección adecuada para sus necesidades.

Escalera de acero inoxidable para cementerios, escalera de 2 peldaños con pasamanos, escalera con descansillo antideslizante, escalera para exteriores, escalera profesional certificada UNI EN 131-2, escalera con ruedas traseras, escalera compacta de aluminio y acero, escalera segura para operaciones a alturas moderadas.

*Imágenes puramente indicativas. La escalera se suministra con 2 peldaños (el número de peldaños incluye también el rellano).

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 1120.0000
- **Número de peldaños** 2
- **Capacidad** 150 kg
- **Tipología** con plataforma
- **Estructura** fija


Escalera de cementerio 2 peldaños en acero inoxidable y aluminio h808_16



HOLITY.COM



HOLITY.COM



Escalera de cementerio 2 peldaños en acero inoxidable y aluminio h808_16

- : 399 mm
- : 2
- : 150 kg
- : a palchetto
- : fissa

Gradini*	A	B	D	E	H	G	Peso
2	500	1120	500	990	510	2350	14,3 kg

HOLITY.COM