



Escalera cementerio 10 peldaños ruedas delanteras giratorias con muelle h808_24

Escalera con plataforma de 10 peldaños (incluido rellano), en acero inoxidable y aluminio. L. 650 x P. 2040 x h. 3500 mm. Capacidad de carga: 150 kg. Con estabilizadores laterales plegables y ruedas delanteras giratorias con muelle.

La Escalera para cementerio h808_24 ha sido diseñada para garantizar máxima seguridad, estabilidad y facilidad de movimiento, por lo que es ideal para operaciones a gran altura en cementerios y entornos profesionales. Perfecta para quienes necesitan una escalera estable, segura y fácilmente transportable para trabajos en altura. Se suministra con 10 peldaños, incluido el rellano, 2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas delanteras giratorias con muelles.

La estructura de acero inoxidable garantiza una alta resistencia a la corrosión y a la intemperie, lo que la hace perfecta para instalaciones en exteriores. Los pisonés y descansillo de aluminio antideslizantes garantizan una pisada segura, reduciendo el riesgo de resbalones.

Para garantizar una óptima estabilidad, la escalera está equipada con dos estabilizadores laterales plegables, que evitan que

¿Sabía que durante su uso y garantizan que cumple con la normativa europea. Las ruedas traseras fijas y las ruedas delanteras giratorias con muelle facilitan su desplazamiento, facilitando su manejo incluso en espacios reducidos.

El soporte de la escalera está montado sobre soportes de clavija y antitorsión fundidos a presión, evitando el uso de soldaduras o soldaduras para una mayor resistencia y durabilidad. Con una capacidad de carga máxima de 150 kg, está diseñado para soportar operarios con herramientas con total seguridad.

¿Necesita consejo?

para diseñarlo

¡Puede trabajar a trabajar con seguridad y máxima comodidad! Pida ya la escalera h808_24 y asegúrese un acceso estable y permanente en cualquier situación.

¡Disfrute de la seguridad!

Características:

Especificaciones técnicas:

- Dimensiones: L. 650 x An. 2040 x Al. 3500 mm
- Capacidad de carga máxima: 150 kg (persona + herramientas)
- Lados: acero inoxidable (60×20 mm + 40×20 mm + 30×15 mm)
- Pendiente: aluminio antideslizante 490×490 mm
- Número de peldaños: 10 (incluido descansillo)
- Rieles: aluminio antideslizante 150×23 mm
- Ancho superior: 490 mm
- Ruedas: traseras fijas ø 140 mm, delanteras giratorias con muelle ø 100 mm
- Estabilizadores: 2 laterales abatibles para mayor seguridad
- Parapeto y pasamanos: incluidos
- Norma de seguridad: UNI EN 131-2, UNI EN 131-7

estructura plegable.

Beneficios para el usuario:

- Estructura resistente: Acero inoxidable para mayor durabilidad y protección contra los elementos.
- Mayor seguridad: estabilizadores laterales cerrables para evitar vuelcos.
- Fácil manejo: ruedas giratorias delanteras con resorte para facilitar el transporte.
- Seguridad al pisar: escalones y descansillo de aluminio antideslizantes para mayor estabilidad.
- Perfecta para trabajos en altura: Diseñada para operaciones seguras hasta 3,5 metros de altura.

Guía de compra: La escalera de cimiterio h808_24 es una solución profesional diseñada para quienes necesitan una estructura estable y segura para trabajar en altura. El marco de acero inoxidable la hace extremadamente duradera, mientras que los peldaños y descansillo de aluminio antideslizantes garantizan una pisada segura incluso en condiciones difíciles.

Gracias a los estabilizadores laterales plegables, la escalera ofrece un alto grado de seguridad durante su uso, evitando el riesgo de vuelco. Las ruedas traseras fijas y las ruedas delanteras giratorias con resorte permiten moverla sin esfuerzo, lo que la hace perfecta para entornos profesionales y operaciones de mantenimiento.

Si está buscando una escalera robusta, segura y fácilmente transportable, la h808_24 es la elección perfecta para sus necesidades.

Escalera para cimiterio con ruedas giratorias, escalera profesional con estabilizadores, escalera de acero inoxidable para trabajos en altura, escalera certificada según UNI EN 131-7, escalera con barandilla para una seguridad óptima, escalera con peldaños antideslizantes para uso en exteriores, escalera con ruedas para un fácil manejo, escalera para operaciones de mantenimiento.

*Imágenes meramente indicativas. La escalera se suministra con 10 peldaños (el número de peldaños incluye también el rellano).

INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 3500.0000


- Número de peldaños 10
- Capacidad 150 kg
- Tipología con plataforma
- Estructura fija



Escalera cementerio 10 peldaños ruedas delanteras giratorias con muelle h



HOLITY.COM



Gradini*	A	B	C	D	E	G	H
10	2500	3500	2710	840	2040	4350	650 55,7 kg

HOLITY.COM

Escalera cementerio 10 peldaños ruedas delanteras giratorias con muelle h808_24

- : 399 mm
- : 10
- : 150 kg
- : a palchetto
- : fissa