Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Fuente de agua refrigerada h811_04

Fuente para agua refrigerada con pulsador manual. Grifo a chorro. Capacidad: 35 lt/h. Dimensiones: L.36 x P.36 x h.103 cm.

Fuente de agua refrigerada perfecta para parques públicos, parques de atracciones y escuelas. Fabricada en robusto acero inoxidable tanto internamente como externamente, asegurando una excelente higiene y protección contra actos vandálicos.

Permite regular la temperatura del agua mediante un termostato y ajustar la altura de salida del agua desde el grifo mediante una válvula de precisión. Equipada con un pulsador manual tipo push, colocado a una distancia adecuada del grifo, garantizando mayor comodidad y facilidad de uso.

Características técnicas:

- Potencia frigorífica: 400 W
- Consumo eléctrico: 200 W
- Intensidad eléctrica (250 V 50 Hz monofásica): 0.9 A
- Capacidad frigorífica (T. ambiente: 30ºC, T. entrada: 27ºC, T. salida: 17ºC): 35 lt/h
- Velocidad de salida del agua fría: 60 lt/h
- Temperatura de salida del agua fría: 4-11°C
- Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-134a
- Dimensiones: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso: 26 kg
- Grifo de chorro con pulsador push para accionar el chorro de agua
- Material: acero inoxidable AISI 304
- Para la instalación se requiere: entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Conforme a las normas de seguridad eléctrica CE
- Conforme a las normas higiénicas EBWA
- Conforme a la norma 98/83/CE

Opcional:

- Filtro de carbón activado para la purificación del agua

N.B.:

- Se recomienda la instalación de un filtro purificador para mejorar la calidad del agua (para adquirirlo, consulta el apartado de opciones).
- A solicitud y previa cotización, es posible solicitar los cartuchos de repuesto para el filtro.

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua refrigerada h811_04

Fuente de agua refrigerada h811_04

: autoportante