



Fuente de agua fría con grifo doble h811_05

Fuente de agua fría para uso público. Con doble grifo: de borbotón y para llenar vasos. Capacidad de refrigeración: 35 l/h.

Fuente de agua refrigerada indicada para uso en lugares públicos como parques, museos, jardines comunitarios e instituciones escolares. Se caracteriza por estar equipada con 2 grifos: uno de chorro con pulsador push para beber y otro estándar para llenar vasos y lavarse las manos. La estructura está realizada completamente en acero inoxidable, garantizando robustez, resistencia e higiene. Mediante una válvula de precisión, es posible ajustar la altura de salida del agua del grifo de chorro, mientras que un termostato permite regular la temperatura del agua.

Características técnicas:

- Potencia frigorífica: 400 W
- Consumo eléctrico: 200 W
- Intensidad eléctrica (230 V 50 Hz monofásica): 0.9 A
- Capacidad frigorífica (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C): 35 lt/h
- Velocidad de salida del agua fría: 60 lt/h
- Temperatura de salida del agua fría: 4-11°C
- Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-134a
- Dimensiones: L.36 x P.36 x h.103 cm
- Peso: 26 kg
- Doble grifo: de chorro y estándar para llenar vasos
- Material: acero inoxidable AISI 304
- Para la instalación se requiere: entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Conforme a las normas de seguridad eléctrica CE
- Conforme a las normas higiénicas EBWA
- Conforme a la norma 98/83/CE

Opcional:

- Filtro de carbón activado para la purificación del agua

Nota:

- Se recomienda la instalación de un filtro purificador para mejorar la calidad del agua (para adquirirlo, consulta el apartado de opciones).
- A solicitud y previa cotización, es posible solicitar los cartuchos de repuesto para el filtro


INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Manual, Pulsador
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua fría con grifo doble h811_05



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Fuente de agua fría con grifo doble h811_05

: autoportante