Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Fuente de agua refrigerada h811_12

Fuente de agua refrigerada con doble grifo. Capacidad: 18 litros/h. Manual de operación.

Fuente de agua refrigerada especialmente indicada para colegios, universidades, oficinas. Siempre suministra agua dulce a través de un sistema de refrigeración estático. Equipado con doble grifo: 1 de chorro y 1 normal para permitir el llenado de vasos, ambos con apertura manual. Mediante un termostato también es posible regular la temperatura del agua.Chorro de agua fría accionado por pulsador.

Características técnicas:

- Capacidad de refrigeración: 200 W
- Consumo eléctrico: 100W
- Intensidad eléctrica 230 V 50 Hz monofásico: 0,5 A
- Capacidad de refrigeración: 18 l/h
- Velocidad de salida de agua fría: 60 l/h
- Temperatura de salida de agua fría: 4-11°C
- Gas refrigerante ecológico (libre de CFC): R-290
- Dimensiones: L.30,5 x P.30,5 x H.126 cm
- Peso. 19kg
- Grifo doble: chorro y grifo estándar para llenar vaso, ambos con apertura manual
- Termostato ajustable
- Para la instalación se requiere lo siguiente: entrada de agua, desagüe y toma de corriente.
- Cumple con las normas de seguridad eléctrica CE
- Cumple con las normas de higiene EBWA
- Cumple con la norma 98/83/CE
- Filtro de carbón activado para purificación de agua incluido.

*Imágenes puramente orientativas.

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Manual
- **Agua** Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Fuente de agua refrigerada h811_12

Fuente de agua refrigerada h811_12

: autoportante