Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Dispensador de agua refrigerada para botellas h811_17

Fuente de agua fría con llenador de botellas. Con 2 estaciones: para agua fría y agua a temperatura ambiente. Capacidad: 50

l/h.

Fuente de agua refrigerada para llenar botellas de todo tipo, perfecta para equipar escuelas, gimnasios, oficinas y parques públicos. Construida con una estructura realizada completamente en acero inoxidable y adecuada para resistir actos vandálicos. Provista de doble estación con sensor automático para llenar botellas con agua fría y agua a temperatura ambiente. La temperatura del agua fría puede regularse mediante un termostato específico.

Características técnicas:

- Potencia frigorífica: 600 W
- Consumo eléctrico: 230 W
- Intensidad eléctrica 230 V 50 Hz monofásica: 1.1 A
- Capacidad frigorífica: 50 lt/h
- Velocidad de salida de agua fría: 360 lt/h
- Depósito de acumulación: 7.5 lt
- Temperatura de salida de agua fría (regulable con termostato): 4-11°C
- Gas refrigerante ecológico (sin CFC): R-290
- Dimensiones: L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Peso: 37 kg
- Superficie de apoyo para botellas
- Doble estación para agua fría y agua a temperatura ambiente
- Sensor automático con iluminación
- Material: acero inoxidable AISI 304
- Para la instalación se requiere: entrada de agua, desagüe y toma eléctrica
- Salida de agua temporizada
- Conforme a normas de seguridad eléctrica CE
- Conforme a normas higiénicas EBWA
- Conforme a la norma 98/83/CE

Opcional:

- Filtro de plástico (alojamiento de plástico + filtro interno). Cuerpo de plástico y cartucho C-115. Presión máxima de trabajo 8 Kg/cm³. Conexión de agua ½ pulgada

Nota:

- Se recomienda la instalación de un filtro depurador para mejorar la calidad del agua (para comprarlo, ver opcional)
- Previa solicitud y presupuesto, es posible solicitar cartuchos de repuesto para el filtro

INFORMACIÓN

- **Instalación** autoportante
- **Funcionamiento** Sensor
- **Agua** Ambiente, Fría
- **Alimentación** conexión a la red de agua

Dispensador de agua refrigerada para botellas h811_17

Dispensador de agua refrigerada para botellas h811_17

: autoportante