



## Cono de carretera h940\_02

Cono de tráfico de polietileno soplado de 75 cm, base de caucho no reforzado, con banda reflectante para mayor visibilidad. Peso: 4,95 kg.

El cono vial h940\_02 es la solución perfecta para quien busca un producto económico y resistente para la gestión del tráfico y la seguridad vial. Realizado en polietileno soplado, este cono garantiza una buena durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos, manteniendo los costos al mínimo.

La base es de goma no reforzada, con dimensiones de 478 mm x 478 mm, que asegura una buena estabilidad incluso en condiciones de viento o tráfico intenso. Con un peso total de 2,5 kg, el cono no requiere lastres adicionales para permanecer estable, resultando fácil de instalar y desplazar.

El cono está dotado de una banda reflectante, que aumenta la visibilidad en condiciones de poca luminosidad o de noche, haciéndolo adecuado tanto para situaciones temporales, como trabajos viales, como para aplicaciones estáticas, como el cierre de aparcamientos. Con un espesor de 1,8 mm, está diseñado para resistir golpes y deformaciones.

Este producto está pensado para un uso práctico y eficiente, ideal para mejorar la seguridad en áreas de alto tráfico o para delimitar zonas específicas. ¡Garantiza la seguridad vial con el cono vial h940\_02: resistente, económico y fácilmente transportable! ¡Pide ahora y mejora la gestión del tráfico en tus áreas de trabajo o aparcamiento!

### Características técnicas:

- Altura: 75 cm
- Material: Polietileno soplado
- Base: Goma no reforzada, soldada
- Medidas de la base: 478 mm x 478 mm
- Peso total: 4,95 kg

- Espesor: 1,8 mm
- Banda reflectante: Modelo estándar

Beneficios para el usuario:

- Estabilidad sin lastres adicionales: La base de goma garantiza una sujeción óptima.
- Alta visibilidad: La banda reflectante mejora la seguridad en condiciones de poca iluminación.
- Facilidad de transporte: Ligero y fácil de desplazar, ideal para aplicaciones temporales.
- Versatilidad: Perfecto para obras, aparcamientos o áreas de alto tráfico.
- Conveniencia económica: Un producto fiable a un precio contenido.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Cuál es la resistencia del material a los agentes atmosféricos? El polietileno soplado es altamente resistente a los agentes atmosféricos, haciendo el cono adecuado para uso exterior prolongado.
2. ¿Este cono es estable incluso en presencia de viento? Sí, gracias a la base de goma y al peso de 2,5 kg, el cono permanece estable sin necesidad de lastres adicionales.
3. ¿La banda reflectante es adecuada para usos nocturnos? Sí, la banda reflectante mejora notablemente la visibilidad en condiciones de poca iluminación.
4. ¿Puede utilizarse para delimitar áreas de aparcamiento? Absolutamente sí, es ideal para cerrar aparcamientos o delimitar zonas de trabajo temporales.

Mini guía de compra:

El cono vial h940\_02 es una elección inteligente para quien busca una solución práctica y conveniente para la gestión del tráfico y la seguridad vial. Gracias a su diseño ligero y estable, es fácil de desplazar y no requiere lastres adicionales. La banda reflectante lo hace perfecto para el uso nocturno o en condiciones de poca visibilidad, aumentando la seguridad de las personas y los vehículos.

Está particularmente indicado para trabajos viales temporales, delimitación de áreas industriales o para aparcamientos. Si buscas un producto resistente y funcional sin comprometer el presupuesto, ¡este cono vial es la solución ideal para ti!

Cono vial económico, cono con banda reflectante, gestión del tráfico, cono para aparcamientos, cono vial 75 cm.

\*Imagen puramente indicativa.

## INFORMACIÓN

- **Altura en milímetros** 750.0000

Cono de carretera h940\_02

Cono de carretera h940\_02

: 399 mm

