



Cama geriátrica eléctrica h960_01

Cama geriátrica eléctrica con bastidor de acero, regulación de altura de 21 a 82 cm, función Trendelenburg/Anti-Trendelenburg. Dimensiones exteriores: 210 x 101 cm. Carga máxima: 230 kg.

La cama geriátrica eléctrica h960_01 está diseñada para ofrecer máximo confort y seguridad tanto a los pacientes como al personal sanitario. Fabricada en tubo de acero pintado electrostáticamente, tiene un acabado epoxi con tratamiento antibacteriano y anticorrosión para garantizar su durabilidad y una higiene óptima.

El somier está dividido en 4 secciones independientes para resistir la deformación y proporcionar un soporte seguro. Las secciones tumbadas de PEAD extraíbles facilitan la limpieza y el mantenimiento. La función Trendelenburg y Anti-Trendelenburg ($\pm 15^\circ$) es accionable eléctricamente, ofreciendo diferentes opciones de posicionamiento para satisfacer las necesidades clínicas y de confort del paciente.

El chasis está fabricado con tubo metálico. Cabecero y piecero no incluidos en el suministro, compra por separado previo acuerdo.

La cama está equipada con un sistema antidecúbito con regresión automática del plano del tronco, que reduce el riesgo de úlceras por presión separando el espacio pélvico hasta 15 cm. La regulación eléctrica de altura, de 21 cm a 82 cm, facilita las operaciones diarias, permitiendo al personal trabajar de forma ergonómica y evitando caídas de los pacientes.

La base cuenta con 4 ruedas dobles antiestáticas de 100 mm, con 2 ruedas direccionales en la parte delantera de la cama y 2 ruedas centrales de 75 mm para un movimiento suave y estable. El sistema de freno central y la dirección de doble pedal garantizan el máximo control.

Completa con enchufes para accesorios (por ejemplo, pértiga para suero), esta cama es una solución versátil y conforme a las normas para instalaciones sanitarias y residencias de ancianos. Accesorios no incluidos en la entrega.

Elija la cama geriátrica eléctrica h960_01 por su comodidad, seguridad y ergonomía. Confíe en una solución certificada y

¿En qué momento es funcional. ¡Haz tu pedido ahora!

Características técnicas:

Modelo: Cama Trendelenburg/Anti-Trendelenburg 210 x 101 cm
Dimensiones de la superficie del paciente: 200 x 90 cm
Alteza regulable: de 21 a 82 cm

Sistema de elevación de doble tijera y actuadores lineales, con elevación y movimiento vertical sincronizados, garantizando una gran estabilidad
Material de la estructura: tubo de acero
Recubierto electrostáticamente: con acabado epoxi y tratamiento antibacteriano y anticorrosión
Sistema de elevación: soportado por casquillos
Cama: De 4 secciones independientes (tres articuladas y una fija) con revestimiento de lamas de HDPE, fácilmente desmontables

Con mando manual para el paciente
Sistema de doble tope
Múltiples posiciones ergonómicas y de seguridad
Sistema antidecúbito, regresión automática del respaldo. Este mecanismo permite separar la pelvis hasta 15 cm, ofreciendo protección contra las úlceras por presión.

Ángulo del respaldo: 65°
Ángulo del reposapiés: 45°
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: ± 15° con accionamiento eléctrico
Repliegue del respaldo: 15 cm

Máxima carga de trabajo segura: 230 kg
Sistema central de freno y dirección con pedales de control dobles situados en la parte delantera y trasera de la cama
4 ruedas dobles recubiertas de plástico, antiestáticas, Ø 100 mm, de las cuales 2 son direccionales en la parte delantera de la cama
2 ruedas Ø 75 mm en el centro
Alimentación eléctrica: 240-110 V / 50-60 Hz
Máximo consumo de corriente: 1,6 A, 370 Voltios

Guía de compra: invertir en una cama geriátrica eléctrica h960_01 significa garantizar confort, seguridad y ergonomía en entornos asistenciales. Su regulación eléctrica de altura, funciones avanzadas como Trendelenburg/Anti-Trendelenburg y sistema antidecúbito ofrecen una solución completa para pacientes y cuidadores. La construcción robusta y tratada garantiza higiene y durabilidad.
Accesorios y colchón no incluidos en el suministro
Cama y piecero no incluidos en el suministro - a solicitar, previo presupuesto
Cumplimiento: Conforme al Reglamento CE 745/2017
Normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52, UNE-EN ISO 12100:2012
Certificaciones de calidad: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

Cama geriátrica eléctrica, cama de hospital ajustable, cama con función Trendelenburg, cama antidecúbito, cama para ancianos, cama médica con certificado CE, estructura de acero pintado, cama con altura ajustable, cama con ruedas dobles, cama para residencias de ancianos, cuidados a domicilio, cama con control manual, dispositivos médicos EN ISO 9001, cama ajustable electrónicamente.
Ajuste ergonómico: Ajustable electrónicamente en altura de 21 a 82 cm para evitar el esfuerzo del personal.
Prevención de caídas: Altura mínima de 21 cm para reducir el riesgo de caídas.
Función antidecúbito: Ajuste automático para prevenir úlceras por presión.
Optima maniobrabilidad: Sistema de ruedas y frenos para un control preciso de la cama.
Higiene y durabilidad: Estructura tratada con pintura antibacteriana y anticorrosiva.

*Imagen puramente indicativa.

*Colchón no incluido en el suministro.
Preguntas frecuentes:

*Cabecero, piecero y barandillas laterales no incluidos en el suministro, a solicitar en el momento del pedido y sujetos a presupuesto previo.

INFORMACIÓN

- Tipología eléctrico
- ruote Si
- Lunghezza in millimetri 2100.0000
- Profundidad en milímetros 1010.0000
- Altura en milímetros 820.0000

Cama geriátrica eléctrica h960_01

- : elettrico
- : Si
- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm

